

演題ID	演題番号	会場	時間	セッション名	演題名
a90003	O-133	第7会場	8:50~9:50	薬剤副作用としての糖尿病	いくつかの第2世代抗精神病薬で血糖上昇をきたした統合失調症の1例
a90004	O-047	第3会場	14:20~15:10	1型糖尿病⑦	2型糖尿病の治療中に免疫グロブリン投与により抗GAD抗体陽性となった一例
a90005	O-119	第6会場	8:50~9:30	遺伝子異常	学童期の黒色表皮腫を機に診断されたインスリン受容体異常症の一例
a90006	O-134	第7会場	8:50~9:50	薬剤副作用としての糖尿病	5FU、サナクターゼ投与中COV-2ワクチン接種し、1型DM発症するも回復した2型糖尿病例
a90008	O-002	第2会場	8:50~9:50	1型糖尿病①	コントロール不良の1型糖尿病にGlycogenic hepatopathyを合併した1例
a90011	O-056	第3会場	15:10~16:00	治療（インスリンポンプ、CGM）	is(間歇スキャン式)CGMからrt(リアルタイム)CGMへの変更は、血糖管理の改善をもたらす
a90012	O-146	第7会場	10:40~11:40	免疫チェックポイント阻害薬②	ペムブロリズマブによる劇症1型糖尿病発症後に副腎皮質と甲状腺機能低下を認めた一例
a90015	O-007	第2会場	9:50~10:40	1型糖尿病②	摂食障害に急性発症1型糖尿病を併発した一例
a90016	O-057	第3会場	16:00~16:50	経口薬療法	薬剤性乳酸アシドーシス、正常血糖ケトアシドーシスを合併した一例
a90017	O-058	第3会場	16:00~16:50	経口薬療法	便潜血陽性を契機に診断されたα-グルコシダーゼ阻害薬による腸管囊腫様気腫症の1例
a90020	O-123	第6会場	9:40~10:30	2型糖尿病①	「Diabetesity プロジェクトin Tokyo」 by MyMediproオンライン医療DX
a90023	O-202	第9会場	14:20~15:10	メディカルスタッフセッション④	多職種チームにより視力障害合併糖尿病においても自己注射を導入し生活再構築した一例
a90025	O-112	第5会場	15:10~16:00	その他の糖尿病②	両側褐色細胞腫の手術後にインスリン依存状態から離脱した糖尿病合併MEN 2Aの1例
a90026	O-113	第5会場	15:10~16:00	その他の糖尿病②	糖尿病ケトーシスを契機に診断された褐色細胞腫の一例
a90029	O-176	第8会場	14:20~15:20	治療（SGLT2 阻害薬）①	SGLT2阻害薬内服中血糖96mg/dlで正常血糖ケトアシドーシスを発症した一例
a90030	O-135	第7会場	8:50~9:50	薬剤副作用としての糖尿病	併用薬プレドニゾロンによる糖尿病悪化のためアピラテロンを中止した前立腺癌の一例
a90032	O-027	第2会場	16:00~16:50	1型糖尿病⑥	少量インスリンで長期に良好な血糖状態が得られている急性発症1型糖尿病の一例
a90035	O-203	第9会場	14:20~15:10	メディカルスタッフセッション④	当院における糖尿病専門チームの活動報告 ~チームを促進するための看護師の実践~
a90038	O-171	第8会場	10:30~11:30	慢性合併症③	脳出血後の長期フォロー中に新規発症した糖尿病性舞蹈病の一例
a90039	O-124	第6会場	9:40~10:30	2型糖尿病①	糖尿病性ケトアシドーシスに特発性縦隔気腫を合併した2型糖尿病の1例
a90040	O-125	第6会場	9:40~10:30	2型糖尿病①	血糖の上昇は軽度であるがフルニ工壊疽あるいは壊死性筋膜炎を呈した糖尿病の2症例
a90042	O-126	第6会場	9:40~10:30	2型糖尿病①	異所性ACTH産生腫瘍の合併が疑われた糖尿病の一例
a90048	O-059	第3会場	16:00~16:50	経口薬療法	DPP4阻害薬による水疱性類天疱瘡の1例
a90051	O-022	第2会場	15:10~16:00	1型糖尿病⑤	糖尿病性ケトアシドーシスとHamman症候群を合併した劇症1型糖尿病の1例
a90060	O-032	第3会場	8:50~9:40	感染症（COVID-19関連以外）	2型糖尿病性ケトーシスに併発した母趾壊疽及び化膿性肩関節炎の一例
a90062	O-023	第2会場	15:10~16:00	1型糖尿病⑤	膵島関連自己抗体が複数陽性であった高齢発症1型糖尿病の一例
a90063	O-099	第5会場	10:30~11:20	糖尿病昏睡③	1型糖尿病だが糖尿病性ケトアシドーシスではなく高浸透圧高血糖状態を呈した症例
a90073	O-177	第8会場	14:20~15:20	治療（SGLT2 阻害薬）①	SGLT2阻害薬追加で血糖変動の縮小・TIRの増加が得られた1型糖尿病の1例

演題ID	演題番号	会場	時間	セッション名	演題名
a90075	O-085	第4会場	16:00~16:40	その他の興味深い症例	血糖コントロール悪化を契機に発見された複数の膵腫瘤を伴うtype2自己免疫膵炎の一例
a90079	O-033	第3会場	8:50~9:40	感染症（COVID-19関連以外）	Klebsiella variicolaによる感染性大動脈瘤を発症した2型糖尿病の1例
a90081	O-070	第4会場	9:50~10:30	低血糖①	新型コロナウイルスワクチン投与後にインスリン自己免疫症候群を発症した1例
a90082	O-210	第9会場	15:10~16:00	メディカルスタッフセッション⑤	懸濁練習用カートリッジ（(株)大協精工製）と製品の自己注射指導における同等性調査
a90083	O-094	第5会場	9:40~10:30	糖尿病昏睡②	糖尿病性ケトアシドーシスと急性腎障害を合併した急性膵炎の一例
a90084	O-165	第8会場	9:40~10:30	慢性合併症②	補足運動野症候群を疑われた2型糖尿病の1例
a90089	O-104	第5会場	14:20~15:10	その他の糖尿病①	血糖コントロール悪化にIgG4関連自己免疫疾患の関与が疑われた1例
a90091	O-195	第9会場	9:50~10:40	メディカルスタッフセッション②	療養指導効果で血糖コントロールが安定し、切断を回避した糖尿病性足病変の一例
a90094	O-062	第4会場	8:50~9:40	検査	糖尿病診療の場に朝食食事負荷試験をもっと活用しよう
a90097	O-097	第5会場	9:40~10:30	糖尿病昏睡②	AKA・DKAを合併し、急性壊死性食道炎に至った2型糖尿病の1例
a90102	O-095	第5会場	9:40~10:30	糖尿病昏睡②	3成分配合喘息治療薬の関与が否定できなかった1型糖尿病性ケトアシドーシスの1例
a90108	O-138	第7会場	9:50~10:40	免疫チェックポイント阻害薬①	発症前後でのインスリン分泌能を確認できたirAEの1型糖尿病の1例
a90110	O-045	第3会場	10:30~11:20	感染症（COVID-19関連）	SGLT2阻害薬内服下のCOVID-19罹患で正常血糖ケトアシドーシスとSIADHを併発した1例
a90111	O-024	第2会場	15:10~16:00	1型糖尿病⑤	自己免疫性膵炎を発症後に抗GAD抗体陽性が確認された糖尿病の1例
a90112	O-081	第4会場	15:10~16:00	肥満	セマグルチド1.0mg/週により40kg減量しえたSAS合併肥満2型糖尿病患者の1例
a90116	O-128	第6会場	10:40~11:20	2型糖尿病②	SGLT2阻害薬開始後早期に正常血糖ケトアシドーシスを発症した2型糖尿病の1例
a90119	O-166	第8会場	9:40~10:30	慢性合併症②	多摩地域の内科医対象の糖尿病患者の大血管障害・心不全管理に関するアンケート調査
a90120	O-140	第7会場	9:50~10:40	免疫チェックポイント阻害薬①	免疫チェックポイント阻害薬によるirAEで劇症1型糖尿病を発症した乳癌の1例
a90124	O-004	第2会場	8:50~9:50	1型糖尿病①	SARS-COVID-19ワクチン接種後に劇症1型糖尿病を発症した高齢者の一例
a90129	O-037	第3会場	9:40~10:30	感染症（COVID-19関連を含む）	巨大背部膿瘍を契機に発見された2型糖尿病の一例
a90131	O-155	第7会場	15:20~16:10	治療（GLP-1受容体作動薬）②	当院における経口セマグルチドの有効性および安全性の検討
a90139	O-172	第8会場	10:30~11:30	慢性合併症③	下垂手（drop hand）をきたした未治療2型糖尿病患者の1例
a90144	O-143	第7会場	10:40~11:40	免疫チェックポイント阻害薬②	ペンブロリズマブ投与後に劇症1型糖尿病を発症したLynch症候群の一例
a90146	O-025	第2会場	15:10~16:00	1型糖尿病⑤	アトピー性皮膚炎を背景に皮膚軟部組織感染症を繰り返す緩徐進行1型糖尿病の1例
a90147	O-109	第5会場	15:10~16:00	その他の糖尿病②	造血幹細胞移植関連部分性脂肪萎縮症による二次性糖尿病と考えられた1例
a90148	O-178	第8会場	14:20~15:20	治療（SGLT2阻害薬）①	SGLT2阻害薬内服下のDKAにビタミンD欠乏とFanconi症候群を合併した1例
a90153	O-182	第8会場	15:20~16:10	治療（SGLT2阻害薬）②	SGLT2阻害薬内服症例の周術期管理体制と当院で発生した術後EuDKAの2症例
a90156	O-060	第3会場	16:00~16:50	経口薬療法	メトホルミンの長期内服中に、大球性貧血および末梢神経障害を発症した糖尿病の一例

演題ID	演題番号	会場	時間	セッション名	演題名
a90157	O-011	第2会場	9:50~10:40	1型糖尿病②	小児期に1型糖尿病とバセドウ病を併発した1例
a90158	O-026	第2会場	15:10~16:00	1型糖尿病⑤	関節リウマチに緩徐進行1型糖尿病、橋本病を合併した多腺性自己免疫症候群3型の1例
a90159	O-098	第5会場	9:40~10:30	糖尿病昏睡②	先天性ミオパチーにより受診時に低血糖であった糖尿病性ケトアシドーシスの一例
a90163	O-020	第2会場	14:20~15:10	1型糖尿病④	妊娠中に発覚した緩徐進行1型糖尿病疑いの一例
a90168	O-048	第3会場	14:20~15:10	1型糖尿病⑦	1型糖尿病と悪性リンパ腫を同時期に発症し、抗CD20抗体投与後5年間経過観察し得た1例
a90170	O-061	第3会場	16:00~16:50	経口薬療法	イメグリミンとDPP4阻害薬併用により大幅にインスリンを減量できた2型糖尿病の2症例
a90174	O-049	第3会場	14:20~15:10	1型糖尿病⑦	感冒を契機として発症した抗GAD抗体陽性の劇症1型糖尿病の一例
a90179	O-063	第4会場	8:50~9:40	検査	血糖高値・HbA1c計測不能で異常ヘモグロビン症と診断された2型糖尿病の1例
a90183	O-042	第3会場	10:30~11:20	感染症（COVID-19関連）	Fibrosis-4 indexと脂肪肝はCOVID-19重症化の危険因子であり高血糖は危険を増強した
a90184	O-144	第7会場	10:40~11:40	免疫チェックポイント阻害薬②	抗PD-1抗体投与後に発症した劇症1型糖尿病の一例
a90190	O-136	第7会場	8:50~9:50	薬剤副作用としての糖尿病	ステロイド投与後比較的短期で糖尿病性ケトアシドーシスに至ったトロサ・ハント症候群の1例
a90191	O-169	第8会場	9:40~10:30	慢性合併症②	注射実施率の低下による高血糖時と治療強化後に糖尿病性舞踏病を繰り返した1例
a90192	O-090	第5会場	8:50~9:40	糖尿病昏睡④	SGLT2阻害薬開始後、高浸透圧高血糖状態に非閉塞性腸管虚血を合併した2型糖尿病の一例
a90193	O-190	第9会場	8:50~9:40	メディカルスタッフセッション①	新型コロナウイルス感染症により入院した糖尿病患者との関わりについての検討
a90196	O-208	第9会場	15:10~16:00	メディカルスタッフセッション⑤	プレフィルド製剤からカートリッジ製剤への変更による患者メリットの検討
a90197	O-156	第7会場	15:20~16:10	治療（GLP-1 受容体作動薬）②	チルゼパチドとインスリンにより血糖改善がみられた高齢2型糖尿病の1例
a90198	O-043	第3会場	10:30~11:20	感染症（COVID-19関連）	COVID-19加療中の2型糖尿病患者に腸腰筋出血を生じた1例
a90201	O-157	第7会場	15:20~16:10	治療（GLP-1 受容体作動薬）②	DPP4阻害薬の前投与の有無はGLP-1有効性に影響するか？
a90203	O-188	第9会場	8:50~9:40	メディカルスタッフセッション①	就寝中の体動に伴う不具合発生によってisCGM上の高血糖が持続した1例
a90205	O-204	第9会場	14:20~15:10	メディカルスタッフセッション④	認知機能低下でインスリン治療が困難になった患者への外来看護師の在宅支援の取り組み
a90207	O-173	第8会場	10:30~11:30	慢性合併症③	急激な血糖コントロールにより軽症非増殖網膜症から増殖網膜症に至った一例
a90210	O-046	第3会場	10:30~11:20	感染症（COVID-19関連）	COVID-19契機に糖尿病ケトアシドーシスを発症し緩徐進行1型糖尿病の診断に至った1例
a90211	O-193	第9会場	9:50~10:40	メディカルスタッフセッション②	超高齢化社会における糖尿病療養指導に求められる作業療法支援の在り方
a90212	O-050	第3会場	14:20~15:10	1型糖尿病⑦	1型糖尿病にACTH単独欠損を合併した一例
a90213	O-158	第7会場	15:20~16:10	治療（GLP-1 受容体作動薬）②	限局性恐怖症の2型糖尿病患者に経口GLP-1 受容体作動薬を導入し奏功を得た1例
a90214	O-105	第5会場	14:20~15:10	その他の糖尿病①	0.25mgのセマグルトで重症逆流性食道炎、脱水、ケトアシドーシスを起こした2型糖尿病の一例
a90218	O-167	第8会場	9:40~10:30	慢性合併症②	糖尿病の合併症として勃起障害を呈した若年2型糖尿病の一例
a90219	O-051	第3会場	14:20~15:10	1型糖尿病⑦	甲状腺クリーゼに1型糖尿病・尋常性白斑を合併した多腺性自己免疫症候群3型の一例

演題ID	演題番号	会場	時間	セッション名	演題名
a90226	O-205	第9会場	14:20~15:10	メディカルスタッフセッション④	中山間地で2型糖尿病患者の血糖コントロールに影響を及ぼす要因についての研究
a90227	O-181	第8会場	14:20~15:20	治療 (SGLT2 阻害薬) ①	SGLT2阻害薬投与開始後に腎盂腎炎を発症した2型糖尿病患者の一症例
a90229	O-075	第4会場	14:20~15:10	高齢者医療	高齢2型糖尿病患者の年代区分別およびDASC-8評価別臨床像
a90230	O-159	第7会場	15:20~16:10	治療 (GLP-1 受容体作動薬) ②	経口セマグルチドとイメグリミン併用で、インスリンが離脱できた肥満2型糖尿病の1例
a90233	O-199	第9会場	10:50~11:30	メディカルスタッフセッション③	初診2型糖尿病患者の教育後のテスト結果と臨床経過との関連,
a90234	O-071	第4会場	10:40~11:20	低血糖②	超高齢で重症低血糖を呈した1例
a90236	O-174	第8会場	10:30~11:30	慢性合併症③	糖尿病患者の皮膚乾燥、血管・血流障害および神経障害に関する病態研究
a90237	O-089	第5会場	8:50~9:40	糖尿病昏睡①	人工膵臓 STG-55で治療した高血糖高浸透圧症候群合併糖尿病性ケトアシドーシスの一例
a90239	O-179	第8会場	14:20~15:20	治療 (SGLT2 阻害薬) ①	SGLT2阻害薬を服用中に陰茎膿瘍を発症し陰茎部分切断に至った2型糖尿病の1例
a90240	O-091	第5会場	8:50~9:40	糖尿病昏睡①	急性腎障害時に著明な代謝性アシドーシスを呈した回腸導管造設術後2型糖尿病の一例
a90241	O-029	第2会場	16:00~16:50	1型糖尿病⑥	血糖悪化と共に胸腺腫を偶発的に診断され緩徐進行1型糖尿病が併存していた1例
a90245	O-008	第2会場	9:50~10:40	1型糖尿病②	劇症1型糖尿病様の発症形態を呈しながらも内因性インスリン分泌能が残存していた一例
a90246	O-092	第5会場	8:50~9:40	糖尿病昏睡①	DKA及びHHSに急性膵炎を合併し死亡した若年男性の一例
a90247	O-030	第2会場	16:00~16:50	1型糖尿病⑥	初診時αGADAb陽性で3週以内に陰転した劇症1型糖尿病(FT1D)の1例
a90253	O-180	第8会場	14:20~15:20	治療 (SGLT2 阻害薬) ①	SGLT2阻害薬内服にて正常血糖アシドーシスが遷延した1型糖尿病の1症例
a90255	O-170	第8会場	10:30~11:30	慢性合併症③	不随意運動を主訴に8年ぶりに内科外来を受診し糖尿病性舞蹈病が疑われた1例
a90259	O-150	第7会場	14:20~15:20	治療 (GLP-1 受容体作動薬) ①	当院糖尿病外来における2型糖尿病患者に対する経口セマグルチド49例の使用成績
a90260	O-088	第4会場	16:00~16:40	その他の興味深い症例	長期間、血糖コントロールに難渋している脂肪萎縮症の一例
a90263	O-194	第9会場	9:50~10:40	メディカルスタッフセッション②	Ⅱ型糖尿病患者に対する当院の糖尿病支援チームによる多職種介入症例
a90269	O-137	第7会場	8:50~9:50	薬剤副作用としての糖尿病	甲状腺自己抗体とGAD抗体が陽性でDPP4阻害薬により尋常性天疱瘡を発症した糖尿病症例
a90275	O-005	第2会場	8:50~9:50	1型糖尿病①	新型コロナウイルスワクチン接種8日後に劇症1型糖尿病を発症した1例
a90277	O-201	第9会場	14:20~15:10	メディカルスタッフセッション④	医療機関受診を躊躇した外国人1型糖尿病患者のセルフマネジメント力獲得に向けた支援
a90279	O-076	第4会場	14:20~15:10	高齢者医療	KAWPIにおけるデータ解析高齢女性における糖尿病と食習慣
a90280	O-072	第4会場	10:40~11:20	低血糖②	胃癌術後の反応性低血糖に対しボグリボースが著効した症例
a90285	O-006	第2会場	8:50~9:50	1型糖尿病①	COVID-19ワクチン接種後に1型糖尿病を発症したバセドウ病の一例
a90287	O-110	第5会場	15:10~16:00	その他の糖尿病②	ヘモクロマトーシスによる膵臓への鉄沈着を背景に発症したと考えられる糖尿病の一例
a90288	O-160	第8会場	8:50~9:40	慢性合併症①	著明なインスリンボールを認めた高齢1型糖尿病患者の1例
a90290	O-189	第9会場	8:50~9:40	メディカルスタッフセッション①	ニボルマブ投与により発症した劇症1型糖尿病の不安の強い患者にCGMを導入した1例

演題ID	演題番号	会場	時間	セッション名	演題名
a90292	O-120	第6会場	8:50~9:30	遺伝子異常	経済的負担による受診中断で血糖マネジメントに難渋したミトコンドリア糖尿病の1例
a90295	O-211	第9会場	16:00~16:50	メディカルスタッフセッション⑥	糖尿病患者の家族歴と糖尿病腎症病期、心疾患の関連を探る
a90296	O-012	第2会場	10:40~11:30	1型糖尿病③	CT検査における膵所見から劇症1型糖尿病の診断に至った一例
a90298	O-207	第9会場	15:10~16:00	メディカルスタッフセッション⑤	臥位による腹部皮下硬結触診が患者指導に有用であったと考えられる1例
a90299	O-111	第5会場	15:10~16:00	その他の糖尿病②	糖尿病の増悪と体重減少を契機に自己免疫性膵炎が疑われた一例
a90301	O-100	第5会場	10:30~11:20	糖尿病昏睡③	高血糖高浸透圧症候群の発症を契機に大腸癌の診断に至った超高齢者の1例
a90304	O-009	第2会場	9:50~10:40	1型糖尿病②	尿糖陽性を契機に1型糖尿病の診断及び早期治療介入が得られた1型糖尿病の1例
a90305	O-001	第2会場	8:50~9:50	1型糖尿病①	糖尿病の初診断時にSGLT2阻害薬を開始され、その後急性発症1型糖尿病と診断した1例
a90307	O-036	第3会場	8:50~9:40	感染症（COVID-19関連以外）	糖尿病を背景に発症した気腫性腎盂腎炎の1例
a90310	O-197	第9会場	10:50~11:30	メディカルスタッフセッション③	随時尿による推定食塩・タンパク摂取量を高齢者糖尿病性腎症の支援に活用した1例
a90311	O-147	第7会場	10:40~11:40	免疫チェックポイント阻害薬②	2型糖尿病の経過中Pembrolizumabによる劇症1型糖尿病を新規に発症した1例
a90313	O-151	第7会場	14:20~15:20	治療（GLP-1受容体作動薬）①	リラグルチド開始後に心房粗動を発症したがセマグルチド皮下注は投与可能であった一例
a90314	O-145	第7会場	10:40~11:40	免疫チェックポイント阻害薬②	免疫チェックポイント阻害薬によるirAEで発症した膵島関連自己抗体陽性1型糖尿病の2例
a90315	O-214	第9会場	16:00~16:50	メディカルスタッフセッション⑥	当院における、糖尿病腎症の過去10年間の経過推移の検証
a90316	O-017	第2会場	14:20~15:10	1型糖尿病④	内因性インスリン分泌非枯渇にもかかわらず追加インスリン補充を要したSPIDDMの一例
a90318	O-129	第6会場	10:40~11:20	2型糖尿病②	内因性インスリン分泌を保持する自己免疫性膵炎合併の2型糖尿病の一例
a90323	O-200	第9会場	10:50~11:30	メディカルスタッフセッション③	ブラックゴジベリー（黒クコ）含有食パンの食後血糖応答に及ぼす影響
a90328	O-101	第5会場	10:30~11:20	糖尿病昏睡③	高血糖高浸透圧症候群に合併した壊死型虚血性腸炎の一例
a90329	O-044	第3会場	10:30~11:20	感染症（COVID-19関連）	COVID-19肺炎にDKA、急性膵炎、肺血栓塞栓症を合併した2型糖尿病の1例
a90330	O-117	第5会場	16:00~16:50	その他の糖尿病③	ヒトソマトメジンC製剤を含む多剤に抵抗性を認めたB型インスリン抵抗症の一例
a90332	O-053	第3会場	15:10~16:00	治療（インスリンポンプ、CGM）	Hybrid Closed Loop療法により著明に血糖が改善した重症間質性肺炎合併1型糖尿病の1例
a90333	O-003	第2会場	8:50~9:50	1型糖尿病①	抗IA-2抗体、ZnT8抗体陽性の高齢発症急性1型糖尿病の1例
a90334	O-034	第3会場	8:50~9:40	感染症（COVID-19関連以外）	構音障害で発症し破傷風の診断となった緩徐進行型1型糖尿病の症例
a90335	O-152	第7会場	14:20~15:20	治療（GLP-1受容体作動薬）①	セマグルチドからチルゼパチドに変更時、体組成 / 内臓脂肪割合の変化を観察した4症例
a90336	O-114	第5会場	16:00~16:50	その他の糖尿病③	両側副腎皮質大結節性過形成に対してDPP-4阻害薬を用いて糖尿病治療を行なった一例
a90337	O-038	第3会場	9:40~10:30	感染症（COVID-19関連を含む）	感染症病棟で感染対策のためDexcom G6を新規導入した1型糖尿病合併妊婦の一例
a90342	O-093	第5会場	8:50~9:40	糖尿病昏睡①	糖尿病性ケトアシドーシスと痙攣重積を呈し、若年発症成人型糖尿病が疑われた1例
a90343	O-148	第7会場	10:40~11:40	免疫チェックポイント阻害薬②	血糖測定により発症時の血糖上昇を観察し得た、ニボルマブに伴う劇症1型糖尿病の一例

演題ID	演題番号	会場	時間	セッション名	演題名
a90344	O-168	第8会場	9:40~10:30	慢性合併症②	糖尿病性舞蹈病を発症し、血糖コントロールを行い症状改善を認めた一例
a90347	O-198	第9会場	10:50~11:30	メディカルスタッフセッション③	重症低血糖を繰り返す小児期発症1型糖尿病の移行期に管理栄養士として関わった一例
a90348	O-086	第4会場	16:00~16:40	その他の興味深い症例	低Alb血症に対し高力価膵消化酵素補充剤が奏功した慢性膵炎合併2型糖尿病の1例.
a90350	O-127	第6会場	9:40~10:30	2型糖尿病①	トピラマートの食欲抑制効果により血糖コントロールが著明に改善した2型糖尿病の1例
a90352	O-013	第2会場	10:40~11:30	1型糖尿病③	糖尿病診断時に急性発症1型糖尿病と膵癌が判明した高齢者の1例
a90353	O-161	第8会場	8:50~9:40	慢性合併症①	腹部皮下アミロイド沈着が原因として疑われたHbA1c 著明高値であった一例
a90354	O-082	第4会場	15:10~16:00	肥満	ダイエット外来で処方されたオゼンピック投与により麻痺性イレウスを発症した1例
a90355	O-149	第7会場	14:20~15:20	治療 (GLP-1 受容体作動薬) ①	高齢糖尿病患者におけるデュラグルチドから他剤への変更による影響の実態
a90356	O-130	第6会場	10:40~11:20	2型糖尿病②	経管栄養導入に伴いインスリン治療を要したものの、最終的に離脱した症例の特徴
a90357	O-083	第4会場	15:10~16:00	肥満	過剰なインスリン分泌を呈したダウン症の一例
a90359	O-131	第6会場	10:40~11:20	2型糖尿病②	メトホルミン常用量を服用中に急性腎不全と乳酸アシドーシスを発症した2型糖尿病の1例
a90360	O-087	第4会場	16:00~16:40	その他の興味深い症例	若年発症した非肥満糖尿病患者の1例
a90361	O-186	第8会場	15:20~16:10	治療 (SGLT2 阻害薬) ②	SGLT2阻害薬内服中にGERDを契機に正常血糖ケトアシドーシスを発症した2型糖尿病の1例
a90363	O-106	第5会場	14:20~15:10	その他の糖尿病①	CEAが異常高値となった膵性糖尿病の2症例
a90364	O-014	第2会場	10:40~11:30	1型糖尿病③	体重減少、血糖悪化を契機に緩徐進行1型糖尿病と膵癌を同時に診断した1例
a90365	O-054	第3会場	15:10~16:00	治療 (インスリンポンプ、CGM)	インスリンポンプ療法中に糖尿病性ケトアシドーシスを発症した1型糖尿病の一例
a90367	O-141	第7会場	9:50~10:40	免疫チェックポイント阻害薬①	免疫チェックポイント阻害薬を長期間投与し劇症1型糖尿病を発症した1例
a90368	O-191	第9会場	8:50~9:40	メディカルスタッフセッション①	病棟再編成に伴う糖尿病センタースタッフの指導スキル向上に向けた取り組み
a90370	O-206	第9会場	15:10~16:00	メディカルスタッフセッション⑤	ポンプトラブルに対して注入セットの自己選択の支援により治療継続できた1例
a90372	O-175	第8会場	10:30~11:30	慢性合併症③	糖尿病神経障害による神経因性膀胱から、気腫性膀胱炎を呈した一例
a90373	O-096	第5会場	9:40~10:30	糖尿病昏睡②	局所進行膵癌により急激な血糖増悪をきたし、糖尿病性ケトアシドーシスを発症した一例
a90374	O-074	第4会場	10:40~11:20	低血糖②	経過観察中に増大・多発転移を認め重症低血糖を呈した孤立性線維性腫瘍の1例
a90379	O-213	第9会場	16:00~16:50	メディカルスタッフセッション⑥	慢性腎臓病 (CKD) の重症化予防対策におけるCKDシールのアウトカム評価 (第2報)
a90380	O-162	第8会場	8:50~9:40	慢性合併症①	糖尿病関連腎臓病の経過中にANCA関連腎炎を発症した一例
a90387	O-139	第7会場	9:50~10:40	免疫チェックポイント阻害薬①	エンホルツマブ ベドチンにより著明な高血糖を来した一例
a90389	O-073	第4会場	10:40~11:20	低血糖②	孤立性線維性腫瘍の再発・増大を繰り返す中で重症低血糖が出現した2型糖尿病の1例
a90391	O-209	第9会場	15:10~16:00	メディカルスタッフセッション⑤	懸濁練習用カートリッジ装着ペンと懸濁インスリン製剤の自己注射支援上の同等性調査
a90393	O-142	第7会場	9:50~10:40	免疫チェックポイント阻害薬①	ニボルマブ投与後にirAEに関連する1型糖尿病を発症した一例

演題ID	演題番号	会場	時間	セッション名	演題名
a90397	O-102	第5会場	10:30~11:20	糖尿病昏睡③	意識障害、血糖値1125mg/dlで救急搬送されたが、治療により救命しえた一例
a90402	O-212	第9会場	16:00~16:50	メディカルスタッフセッション⑥	糖尿病透析予防指導により食行動変容とU-ACRが改善した2型糖尿病の一例
a90405	O-115	第5会場	16:00~16:50	その他の糖尿病③	褐色細胞腫摘出後に血糖変動が著明に改善した1例
a90406	O-041	第3会場	9:40~10:30	感染症（COVID-19関連を含む）	新型コロナウイルス感染後に発症した急性発症1型糖尿病の一例
a90410	O-183	第8会場	15:20~16:10	治療（SGLT2 阻害薬）②	SGLT2阻害薬にて正常血糖糖尿病ケトアシドーシスに陥ったうつ病合併高齢糖尿病の1例
a90413	O-079	第4会場	14:20~15:10	高齢者医療	認知機能低下にも関わらずインスリン自己注射継続が可能であった高齢2型糖尿病の1例
a90418	O-031	第2会場	16:00~16:50	1型糖尿病⑥	1型糖尿病とバセドウ病を同時に診断し、悪性リンパ腫の合併が疑われた1例
a90421	O-187	第9会場	8:50~9:40	メディカルスタッフセッション①	糖尿病をもつ独居高齢者の特徴に関する看護的視点での検討
a90423	O-067	第4会場	9:50~10:30	低血糖①	IGF-II産生孤立性線維性腫瘍による低血糖にデキサメタゾン投与が有効であった1例
a90426	O-015	第2会場	10:40~11:30	1型糖尿病③	DKAで発症しGAD抗体陰性のため経口剤で加療し、再燃後IA-2抗体陽性であった1型糖尿病
a90427	O-077	第4会場	14:20~15:10	高齢者医療	後期高齢者におけるメトホルミンの有用性
a90430	O-052	第3会場	15:10~16:00	治療（インスリンポンプ、CGM）	isCGMにより血糖管理を行った高インスリン血症性低血糖・膵全摘後糖尿病の1例
a90431	O-163	第8会場	8:50~9:40	慢性合併症④	糖尿病性ケトアシドーシス経過中に回腸炎を発症し外科的治療を要した1型糖尿病の症例
a90434	O-078	第4会場	14:20~15:10	高齢者医療	MMSEで認知機能正常であったが、インスリン自己注射が困難であった2型糖尿病の1例
a90435	O-035	第3会場	8:50~9:40	感染症（COVID-19関連以外）	未治療2型糖尿病を背景に気腫性膀胱炎を発症し入院中に肝膿瘍を発症した一例
a90436	O-103	第5会場	10:30~11:20	糖尿病昏睡③	アナモレリン塩酸塩開始後にDKAを発症した一例
a90437	O-039	第3会場	9:40~10:30	感染症（COVID-19関連を含む）	重度糖尿病により帯状疱疹の全身性播種を来した一例
a90440	O-192	第9会場	9:50~10:40	メディカルスタッフセッション②	無料定額診療制度を利用する糖尿病罹患患者についての考察
a90442	O-055	第3会場	15:10~16:00	治療（インスリンポンプ、CGM）	FGMからDexcom G6 CGMへの変更で血糖変動の改善が得られた1型糖尿病の1例
a90443	O-064	第4会場	8:50~9:40	検査	グリコアルブミン/HbA1c比におけるFructosamine-3-Kinase遺伝子多型の影響
a90444	O-010	第2会場	9:50~10:40	1型糖尿病②	COVID-19流行前後における学校検尿での1型糖尿病の発見頻度について
a90445	O-215	第9会場	16:00~16:50	メディカルスタッフセッション⑥	糖尿病下肢末梢動脈疾患に対するスタチン・フィブラートによる重症化予防効果の検討
a90446	O-068	第4会場	9:50~10:30	低血糖①	ダンピング症候群による低血糖発作に対してαグルコシダーゼ阻害薬が有効であった一例
a90454	O-016	第2会場	10:40~11:30	1型糖尿病③	筋強直性ジストロフィーに膵島関連自己抗体複数陽性の緩徐進行1型糖尿病を合併した1例
a90455	O-084	第4会場	15:10~16:00	肥満	IoTを活用した肥満妊産婦の重症化予防のための行動変容に関する研究
a90458	O-065	第4会場	8:50~9:40	検査	サクビトリルバルサルタンにより尿Cペプチド異常高値を示した2型糖尿病の一例
a90459	O-184	第8会場	15:20~16:10	治療（SGLT2 阻害薬）②	エンパグリフロジン内服中および開心術後に正常血糖ケトアシドーシスを認めた1例
a90465	O-028	第2会場	16:00~16:50	1型糖尿病⑥	経静脈的免疫グロブリン療法後にGAD抗体陽性を呈したステロイド糖尿病の1例

演題ID	演題番号	会場	時間	セッション名	演題名
a90468	O-018	第2会場	14:20~15:10	1型糖尿病④	内因性インスリン分泌の枯渇過程を観察し得た劇症1型糖尿病の1例
a90470	O-185	第8会場	15:20~16:10	治療 (SGLT2 阻害薬) ②	CKDステージG5糖尿病患者5名へのSGLT2阻害薬の投与経験
a90471	O-153	第7会場	14:20~15:20	治療 (GLP-1 受容体作動薬) ①	当院での経口セマグルチド (リベルサス [®]) の使用経験
a90472	O-154	第7会場	14:20~15:20	治療 (GLP-1 受容体作動薬) ①	当院でチルゼパチドにて加療した患者3名における体重減少と嗜好変化に関する検討
a90473	O-118	第5会場	16:00~16:50	その他の糖尿病③	サブクリニカルクッシング症候群 (SCS) の手術を契機に糖尿病が大幅に改善した1例
a90475	O-019	第2会場	14:20~15:10	1型糖尿病④	膵癌発症を機に緩徐進行1型糖尿病と判断した症例
a90476	O-080	第4会場	15:10~16:00	肥満	やせ薬として経口GLP-1作動薬を内服中に急性重症膵炎を発症した非糖尿病症例の1例
a90477	O-021	第2会場	14:20~15:10	1型糖尿病④	月経周期に伴う血糖変動に対しCSIIからHCLへ切り替えた1型糖尿病の一例
a90479	O-121	第6会場	8:50~9:30	遺伝子異常	感音性難聴とWPW症候群が先行した母系遺伝を伴うミトコンドリア糖尿病の1例
a90482	O-122	第6会場	8:50~9:30	遺伝子異常	ミトコンドリア糖尿病(MIDD)に対するイメグリミンの効果
a90488	O-164	第8会場	8:50~9:40	慢性合併症④	骨密度の低下を伴わない骨粗鬆症を合併した2型糖尿病の1例
a90489	O-107	第5会場	14:20~15:10	その他の糖尿病①	腎症4期, 冠動脈バイパス術後のSPIDDMに合併した重症低Mg血症, 低Ca血症の一例
a90491	O-066	第4会場	8:50~9:40	検査	HPLC法でのHbA1c値が高値で75gOGTTなどと乖離を認めた一例
a90492	O-196	第9会場	9:50~10:40	メディカルスタッフセッション②	食事を起点とした異なる運動実践タイミングおよび運動強度が食後血糖値に及ぼす影響
a90493	O-116	第5会場	16:00~16:50	その他の糖尿病③	右腎癌、転移性膵腫瘍による二次性糖尿病が疑われた1例
a90497	O-040	第3会場	9:40~10:30	感染症 (COVID-19関連を含む)	気腫性腎盂腎炎を発症した未治療2型糖尿病の1例
a90498	O-132	第7会場	8:50~9:50	薬剤副作用としての糖尿病	ステロイド外用薬使用中に糖尿病悪化と視床下部-下垂体-副腎系の抑制を認めた1例
a90499	O-069	第4会場	9:50~10:30	低血糖①	多発肝転移に対しTACE施行し一時的に低血糖が改善した悪性インスリノーマの一例
a90501	O-108	第5会場	14:20~15:10	その他の糖尿病①	インスリン皮下吸収障害と高度のインスリン抵抗性を有する糖尿病の一例