

一 般 演 題

第2会場

8：50～9：50 1 型糖尿病①

座長：大久保佳昭（東京歯科大学市川総合病院 内科 糖尿病・内分泌センター）

O-001 糖尿病の初診断時に SGLT2 阻害薬を開始され、その後急性発症 1 型糖尿病と診断した 1 例
済生会中央病院 糖尿病・内分泌内科

○田村健蔵、倉田英明、大津良貴、田中伸一、田中 肇、香月健志、河合俊英

O-002 コントロール不良の 1 型糖尿病に Glycogenic hepatopathy を合併した 1 例

柏市立柏病院 内分泌・代謝内科

○根岸美穂、増田誠三郎、水口靖文、稲澤健志

O-003 抗 IA-2 抗体、ZnT8 抗体陽性の高齢発症急性 1 型糖尿病の 1 例

虎の門病院 内分泌代謝科¹⁾、霞が関ビル診療所 循環器内科²⁾

○柏原大貴¹⁾、松村公男¹⁾、山崎智文¹⁾、古川滉一郎¹⁾、七原由梨奈¹⁾、鈴木優矢¹⁾、内田貴康¹⁾、
長澤 薫¹⁾、永島和幸²⁾、森 保道¹⁾

O-004 SARS-COVID-19 ワクチン接種後に劇症 1 型糖尿病を発症した高齢者の一例

埼玉医科大学病院 内分泌内科糖尿病内科

○清水英祐、杉本 駿、森田英生、鈴木誠也、高木莊太郎、里村 敦、井上和之、安田重光、
及川洋一、島田 朗

O-005 新型コロナウイルスワクチン接種 8 日後に劇症 1 型糖尿病を発症した 1 例

千葉ろうさい病院 糖尿病・内分泌内科

○野牛勇佑、武田健治、大橋優美、三村正裕、石川 耕

O-006 COVID-19 ワクチン接種後に 1 型糖尿病を発症したバセドウ病の一例

東京女子医科大学八千代医療センター 消化器内科¹⁾、

東京女子医科大学八千代医療センター 循環器内科²⁾、

東京女子医科大学八千代医療センター 糖尿病・内分泌代謝内科³⁾

○畑山靖樹¹⁾、春田昭二²⁾、杉山晴俊¹⁾、新井誠人¹⁾、西野隆義¹⁾、此下忠志³⁾、岩崎直子³⁾

9：50～10：40 1 型糖尿病②

座長：小川 洋平（新潟大学医歯学総合病院 小児科）

O-007 摂食障害に急性発症 1 型糖尿病を併発した一例

横浜市立附属大学病院 内分泌糖尿病内科¹⁾、済生会横浜南部病院²⁾

○吉田富美菜¹⁾、南 太一²⁾、寺内康夫¹⁾

O-008 劇症 1 型糖尿病様の発症形態を呈しながらも内因性インスリン分泌能が残存していた一例

東邦大学医療センター大森病院 糖尿病・代謝・内分泌センター¹⁾

東邦大学医療センター大森病院 糖尿病・代謝・内分泌内科²⁾

○山田真奈美^{1), 2)}、宮城匡彦¹⁾、齋藤 学¹⁾、佐藤源記¹⁾、蛭間真梨乃¹⁾、山本絢菜¹⁾、測上彩子¹⁾、
岩田葉子¹⁾、吉川美久美¹⁾、内野 泰¹⁾、弘世貴久¹⁾

O-009 尿糖陽性を契機に 1 型糖尿病の診断及び早期治療介入が得られた 1 型糖尿病の 1 例

千葉大学医学部附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科¹⁾、

千葉大学大学院医学研究院内分泌代謝・血液・老年内科学²⁾、とくやまクリニック³⁾

○北本 匠^{1), 2), 3)}、金子ひより^{1), 2)}、南館智樹¹⁾、王 莉莉¹⁾、渡邊涼香^{1), 2)}、
前澤善朗^{1), 2)}、小野 啓^{1), 2)}、徳山隆彦³⁾、横手幸太郎^{1), 2)}

O-010 COVID-19 流行前後における学校検尿での 1 型糖尿病の発見頻度について

日本大学医学部小児科学系小児科学分野

○鈴木潤一、寺田啓輝、田邊聡美、峯 佑介、青木政子、浦上達彦、森岡一朗

O-011 小児期に 1 型糖尿病とバセドウ病を併発した 1 例

横須賀市立うわまち病院 小児科¹⁾、横須賀市立市民病院 内分泌・糖尿病内科²⁾

○櫻井達哉¹⁾、山藤陽子¹⁾、宮本朋幸¹⁾、土屋博久²⁾

10 : 40 ~ 11 : 30 1 型糖尿病③

座長：梶尾 裕 (国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院
糖尿病内分泌代謝科)

O-012 CT 検査における膵所見から劇症 1 型糖尿病の診断に至った一例

埼玉医科大学病院 内分泌内科・糖尿病内科

○藤澤証志、三井絵里花、鈴木誠也、水谷 元、里村 敦、及川洋一、島田 朗

O-013 糖尿病診断時に急性発症 1 型糖尿病と膵癌が判明した高齢者の 1 例

立川相互病院 糖尿病・代謝内科

○長町実季、澁谷 淳、青木由貴子、山崎英樹、角南由紀子、青柳守男、宮城調司、檜山麻子、
寺師聖吾

O-014 体重減少、血糖悪化を契機に緩徐進行 1 型糖尿病と膵癌を同時に診断した 1 例

埼玉医科大学病院 内分泌内科・糖尿病内科

○原口真梨奈、里村 敦、橋本恭太、中西俊平、高木荘太郎、池上裕一、及川洋一、
島田 朗

O-015 DKA で発症し GAD 抗体陰性のため経口剤で加療し、再燃後 IA-2 抗体陽性であった 1 型糖尿病

小川赤十字病院 内分泌・糖尿病内科¹⁾、丸木記念福祉メディカルセンター 内科²⁾、

埼玉医科大学病院 内分泌内科・糖尿病内科³⁾、静岡県立大学 臨床栄養学⁴⁾、

小川赤十字病院 循環器内科⁵⁾

○住田 崇¹⁾、伊藤大輔²⁾、齋藤太吾¹⁾、藤澤証志³⁾、保坂利男⁴⁾、竹ノ谷正徳⁵⁾、島田 朗³⁾

- O-016 筋強直性ジストロフィーに膵島関連自己抗体複数陽性の緩徐進行 1 型糖尿病を合併した 1 例
慶応義塾大学 腎臓内分泌代謝内科
○大曾根史織、竹林駿太、川野義長、伊藤 新、目黒 周、入江潤一郎、林 香

14 : 20 ~ 15 : 10 1 型糖尿病④

座長：佐藤 麻子（東京女子医科大学 臨床検査科）

- O-017 内因性インスリン分泌非枯渇にもかかわらず追加インスリン補充を要した SPIDDM の一例
練馬総合病院 内科
○安田伊久磨、石本飛鳥、田村理絵、松田英士、佐々木康裕、沼口隆太郎、東宏一郎、柳川達生

- O-018 内因性インスリン分泌の枯渇過程を観察し得た劇症 1 型糖尿病の 1 例
上田国分糖尿病内科クリニック 診療部¹⁾、佐久市立国保浅間総合病院 糖尿病内科²⁾
○尾下雄紀^{1), 2)}、西森栄太²⁾、増谷朋英¹⁾、仲 元司²⁾

- O-019 膵癌発症を機に緩徐進行 1 型糖尿病と判断した症例
春日部市立医療センター 糖尿病内科
○星野慶次郎、中村仁美、川村 弥

- O-020 妊娠中に発覚した緩徐進行 1 型糖尿病疑いの一例
昭和大学藤が丘病院 内科（糖尿病・代謝・内分泌）¹⁾、昭和大学横浜市北部病院 内科²⁾
○辻 麻理¹⁾、飯田達也¹⁾、西川雄人¹⁾、鈴木麻未¹⁾、児玉恵理子¹⁾、三倉健太郎¹⁾、杉澤千穂¹⁾、田所梨枝¹⁾、飯坂 徹²⁾、大塚史子¹⁾、長坂昌一郎¹⁾

- O-021 月経周期に伴う血糖変動に対し CSII から HCL へ切り替えた 1 型糖尿病の一例
東京大学医学部附属病院 糖尿病・代謝内科
○鈴木佳奈江、高梨幹生、松尾佳紀、勝俣 悠、五十嵐正樹、青山倫久、庄嶋伸浩、山内敏正

15 : 10 ~ 16 : 00 1 型糖尿病⑤

座長：三浦順之助（東京女子医科大学内科学講座 糖尿病・代謝内科学分野）

- O-022 糖尿病性ケトアシドーシスと Hamman 症候群を合併した劇症 1 型糖尿病の 1 例
新松戸中央総合病院 糖尿病・内分泌代謝内科
○畑山明日香、村上 学、小島詩織、阿部公俊、松村大輔、伊藤 新、真山大輔

- O-023 膵島関連自己抗体が複数陽性であった高齢発症 1 型糖尿病の一例
東京都済生会中央病院 糖尿病・内分泌内科
○小林佳那、浅田英知、田中伸一、倉田英明、田中 肇、香月健志、河合俊英

- O-024 自己免疫性膵炎を発症後に抗 GAD 抗体陽性が確認された糖尿病の 1 例
埼玉医科大学病院 内分泌・糖尿病内科
○遠藤茉依、柳澤慎之介、橋本恭太、羽井佐彬文、里村 敦、中島理津子、池上裕一、及川洋一、島田 朗

O-025 アトピー性皮膚炎を背景に皮膚軟部組織感染症を繰り返す緩徐進行 1 型糖尿病の 1 例

東京都立多摩北部医療センター 内分泌・代謝内科

○勝山友里菜、福井直子、小嶋由貴、穴水理加、長嶋勇希、藤田寛子

O-026 関節リウマチに緩徐進行 1 型糖尿病、橋本病を合併した多腺性自己免疫症候群 3 型の 1 例

(地独) 東京都立病院機構 東京都立墨東病院 内分泌代謝内科

○柏木祐俊、南雲彩子、安田睦子

16:00 ~ 16:50 1 型糖尿病⑥

座長：山下 滋雄 (独立行政法人地域医療機能推進機構 (JCHO))

東京山手メディカルセンター 糖尿病内分泌科)

O-027 少量インスリンで長期に良好な血糖状態が得られている急性発症 1 型糖尿病の一例

新座志木中央総合病院 糖尿病・内分泌内科¹⁾、

獨協医科大学埼玉医療センター 糖尿病内分泌・血液内科²⁾

○兎川久恵^{1), 2)}、作田敏明¹⁾、橋本貢士²⁾、勝盛弘三¹⁾

O-028 経静脈的免疫グロブリン療法後に GAD 抗体陽性を呈したステロイド糖尿病の 1 例

慶應義塾大学病院 腎臓内分泌代謝内科

○豊浦 文、竹林駿太、澤原 夢、青山和樹、川野義長、伊藤 新、目黒 周、入江潤一郎、
林 香

O-029 血糖悪化と共に胸腺腫を偶発的に診断され緩徐進行 1 型糖尿病が併存していた 1 例

聖マリアンナ医科大学病院 臨床研修センター¹⁾、

聖マリアンナ医科大学病院 代謝・内分泌内科²⁾

○中島由莉子¹⁾、中川朋子²⁾、長坂智裕²⁾、永井 暁²⁾、久保ゆい²⁾、小柳壮史²⁾、横田健一²⁾、
曾根正勝²⁾

O-030 初診時 α GADAb 陽性で 3 週以内に陰転した劇症 1 型糖尿病 (FT1D) の 1 例

社会医療法人財団 慈泉会 相澤病院 医学研修部門 研修医グループ¹⁾、

社会医療法人財団 慈泉会 相澤病院 糖尿病センター²⁾、医療法人 求心堂 田中医院³⁾

○児島大貴¹⁾、小出咲穂²⁾、田中 久³⁾、中曽根泰人²⁾、山下 浩²⁾、相澤 徹²⁾

O-031 1 型糖尿病とバセドウ病を同時に診断し、悪性リンパ腫の合併が疑われた 1 例

山梨大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科

○前島 優、堤 貴大、飯沼康平、新葉 亮、野田そのみ、磯部さやか、原井 望、
土屋恭一郎

第3会場

8:50～9:40 感染症（COVID-19 関連以外）

座長：坂本 昌也（国際医療福祉大学三田病院 糖尿病・代謝・内分泌内科）

O-032 2型糖尿病性ケトosisに併発した母趾壊疽及び化膿性肩関節炎の一例

公立富岡総合病院 内科¹⁾、群馬大学内分泌糖尿病内科²⁾

○長岡 潤¹⁾、岡野識美²⁾、堀越 学²⁾、登内一則¹⁾、永井 隆¹⁾

O-033 Klebsiella variicola による感染性大動脈瘤を発症した2型糖尿病の1例

東京慈恵会医科大学 葛飾医療センター 糖尿病代謝内分泌内科¹⁾、

東京慈恵会医科大学内科学講座 糖尿病代謝内分泌内科²⁾

○長尾 知¹⁾、春日英里¹⁾、末吉 剛¹⁾、大和 梓¹⁾、横田太持¹⁾、西村理明²⁾

O-034 構音障害で発症し破傷風の診断となった緩徐進行型1型糖尿病の症例

獨協医科大学病院 内分泌代謝内科

○須田佳菜子、麻生好正、薄井 勲、城島輝雄、飯嶋寿江、登丸琢也、櫻井慎太郎、
加藤嘉奈子

O-035 未治療2型糖尿病を背景に気腫性膀胱炎を発症し入院中に肝膿瘍を発症した一例

千葉ろうさい病院 糖尿病・代謝・内分泌内科¹⁾、千葉ろうさい病院 泌尿器科²⁾、

千葉ろうさい病院 消化器内科³⁾

○奥仲亜弥子¹⁾、武田健治¹⁾、野牛勇佑¹⁾、大橋優美¹⁾、三村正裕¹⁾、雨宮佑樹²⁾、石神秀昭³⁾、
石川 耕¹⁾

O-036 糖尿病を背景に発症した気腫性腎盂腎炎の1例

帝京大学医学部附属病院 内分泌代謝・糖尿病内科¹⁾、帝京大学医学部附属病院 救急科²⁾

○神保彰寛¹⁾、内野卓也¹⁾、鈴木崇史¹⁾、寺川瞳子¹⁾、長尾剛志²⁾、山崎広貴¹⁾、伊藤 香²⁾、
宇野健司¹⁾、盛田幸司¹⁾、石川敏夫¹⁾、塚本和久¹⁾

9:40～10:30 感染症（COVID-19 関連を含む）

座長：香月 健志（東京都済生会中央病院 糖尿病・内分泌内科）

O-037 巨大背部膿瘍を契機に発見された2型糖尿病の一例

横浜市西部病院 代謝・内分泌内科¹⁾、横浜市西部病院 形成外科²⁾、

横浜市西部病院 泌尿器外科³⁾、聖マリアンナ医科大学病院 代謝・内分泌内科⁴⁾

○西成田純¹⁾、山本雄太郎¹⁾、酒井健輔¹⁾、三原祥平¹⁾、内山修太郎¹⁾、岩本承豪²⁾、佐藤好嗣³⁾、
曽根正勝⁴⁾、方波見卓行¹⁾

O-038 感染症病棟で感染対策のため Dexcom G6 を新規導入した1型糖尿病合併妊婦の一例

埼玉医科大学 内分泌内科・糖尿病内科

○柳澤慎之介、橋本恭太、羽井佐彬文、中島理津子、池上裕一、及川洋一、島田 朗

O-039 重度糖尿病により带状疱疹の全身性播種を来した一例

新潟大学医歯学総合病院 代謝・内分泌内科¹⁾、新潟大学医歯学総合病院 皮膚科²⁾

○木村智佑¹⁾、間島貴之¹⁾、佐藤隆明¹⁾、鈴木浩史¹⁾、鈴木紗也佳²⁾、佐藤もも²⁾、加勢夕季乃²⁾、河合 亨²⁾、松林泰弘¹⁾、山田貴穂¹⁾、曾根博仁¹⁾

O-040 気腫性腎盂腎炎を発症した未治療 2 型糖尿病の 1 例

長野市民病院 臨床研修センター¹⁾、長野市民病院 糖尿病・内分泌内科²⁾

○三好大介¹⁾、宮本晃男²⁾、越 智通²⁾、川田伊織²⁾、西井 裕²⁾

O-041 新型コロナウイルス感染後に発症した急性発症 1 型糖尿病の一例

地方独立行政法人 総合病院 国保旭中央病院 糖尿病代謝内科¹⁾、

地方独立行政法人 総合病院 国保旭中央病院 予防医学研究センター²⁾

○南 研人¹⁾、小川 薫¹⁾、竹村浩至¹⁾、橋本尚武²⁾、荻野 淳¹⁾

10：30～11：20 感染症（COVID-19 関連）

座長：大杉 満（国立国際医療研究センター 糖尿病情報センター）

O-042 Fibrosis-4 index と脂肪肝は COVID-19 重症化の危険因子であり高血糖は危険を増強した

東京品川病院 内分泌糖尿病内科¹⁾、東京品川病院 呼吸器内科²⁾

○神谷雄二¹⁾、篠田雅宏²⁾、山本 咲¹⁾、関根哲生¹⁾、森川美羽²⁾、高坂美央²⁾、高橋秀徳²⁾、新海正晴²⁾

O-043 COVID-19 加療中の 2 型糖尿病患者に腸腰筋出血を生じた 1 例

東京都立多摩総合医療センター 内分泌代謝内科¹⁾、東京都立多摩総合医療センター 放射線科²⁾、
東京医科歯科大学大学院 分子内分泌代謝学分野（糖尿病・内分泌・代謝内科）³⁾

○武部沙耶¹⁾、小藤知輝¹⁾、佐伯浩介¹⁾、川崎元樹¹⁾、佐藤文紀¹⁾、櫻田麻耶¹⁾、辻野元祥¹⁾、
鴨志田久美²⁾、山田哲也³⁾

O-044 COVID-19 肺炎に DKA、急性膵炎、肺血栓塞栓症を合併した 2 型糖尿病の 1 例

東京都済生会向島病院 内科・糖尿病センター

○矢島知果、入江洋一、大石哲也、石井達哉

O-045 SGLT2 阻害薬内服下の COVID-19 罹患で正常血糖ケトアシドーシスと SIADH を併発した 1 例

千葉県市立青葉病院 糖尿病・代謝・内分泌内科

○岡野公亮、石田晶子、番 典子、小出尚史

O-046 COVID-19 契機に糖尿病ケトアシドーシスを発症し緩徐進行 1 型糖尿病の診断に至った 1 例

済生会新潟病院 代謝・内分泌内科¹⁾、済生会新潟病院 救急部門²⁾

○徳永帆南¹⁾、金子正儀¹⁾、青山笑子¹⁾、田嶋淳哉²⁾、小林厚志²⁾

14 : 20 ~ 15 : 10 1 型糖尿病⑦

座長:森本 二郎(JCHO 埼玉メディカルセンター 糖尿病・内分泌代謝内科)

O-047 2 型糖尿病の治療中に免疫グロブリン投与により抗 GAD 抗体陽性となった一例

新松戸中央総合病院 糖尿病・内分泌代謝内科

○小島詩織、村上 学、阿部公俊、松村大輔、伊藤 新、真山大輔

O-048 1 型糖尿病と悪性リンパ腫を同時期に発症し、抗 CD20 抗体投与後 5 年間経過観察し得た 1 例

東京歯科大学市川総合病院 内科 糖尿病・内分泌センター

○大久保佳昭、安倍恵太、茂木源治、渡邊周之、土屋多美

O-049 感冒を契機として発症した抗 GAD 抗体陽性の劇症 1 型糖尿病の一例

船橋市立医療センター 代謝内科

○佐野永輝、寺山 諒、黒田裕太、河村治清

O-050 1 型糖尿病に ACTH 単独欠損を合併した一例

筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター茨城県厚生連総合病院水戸協同病院 内分泌代謝・糖尿病内科¹⁾、筑波大学附属病院 内分泌代謝・糖尿病内科²⁾

○富樫一郎太¹⁾、佐藤大輔²⁾、中島里佳子¹⁾、出澤洋人¹⁾、伊藤 淳¹⁾、藤井優尚¹⁾、野牛宏晃¹⁾

O-051 甲状腺クリーゼに 1 型糖尿病・尋常性白斑を合併した多腺性自己免疫症候群 3 型の一例

東京歯科大学市川総合病院 内科 糖尿病・内分泌センター

○安倍恵太、茂木源治、土屋多美、渡邊周之、大久保佳昭

15 : 10 ~ 16 : 00 治療 (インスリンポンプ、CGM)

座長:伊藤 新(慶應義塾大学医学部 腎臓内分泌代謝内科)

O-052 isCGM により血糖管理を行った高インスリン血症性低血糖・脾全摘後糖尿病の 1 例

北里大学医学部 内分泌代謝内科学

○大藪寛之、林 哲範、藤田琢磨、徳植悠介、青木 汀、辻 論、市川雷師、宮塚 健

O-053 Hybrid Closed Loop 療法により著明に血糖が改善した重症間質性肺炎合併 1 型糖尿病の 1 例

千葉大学医学部附属病院 糖尿病代謝内分泌内科¹⁾、

千葉大学大学院医学研究院 内分泌代謝・血液・老年内科学²⁾

○矢野愛美香¹⁾、松本 愛^{1), 2)}、熊谷 仁^{1), 2)}、横塚里穂¹⁾、友藤仁美¹⁾、佐藤哲太^{1), 2)}、
宮林 諒^{1), 2)}、類家裕太郎^{1), 2)}、前澤善朗^{1), 2)}、小野 啓^{1), 2)}、横手幸太郎^{1), 2)}

O-054 インスリンポンプ療法中に糖尿病性ケトアシドーシスを発症した 1 型糖尿病の一例

東京大学医学部附属病院 糖尿病・代謝内科

○勝俣 悠、相原允一、鈴木佳奈江、山田康太、五十嵐正樹、青山倫久、庄嶋伸浩、山内敏正

O-055 FGM から Dexcom G6 CGM への変更で血糖変動の改善が得られた 1 型糖尿病の 1 例

東京ベイ・浦安市川医療センター 腎臓・内分泌・糖尿病内科

○平井太郎、原 裕樹、三宅晃弘、高野敬祐、遠藤慶太、吉野かえで、北村浩一、鈴木利彦

- O-056 is (間歇スキャン式) CGM から rt (リアルタイム) CGM への変更は、血糖管理の改善をもたらす
JCHO 東京山手メディカルセンター 糖尿病・内分泌内科
○會田 光、松山正英、日高章寿、堀越桃子、山下滋雄

16:00 ~ 16:50 経口薬療法

座長：原 一雄 (自治医科大学附属さいたま医療センター 内分泌代謝科)

O-057 薬剤性乳酸アシドーシス、正常血糖ケトアシドーシスを合併した一例

東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 糖尿病・代謝・内分泌内科¹⁾、
東京慈恵会医科大学附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科²⁾
○鈴木美香¹⁾、浮地里佳子¹⁾、西村理明²⁾、横田太持¹⁾

O-058 便潜血陽性を契機に診断された α -グルコシダーゼ阻害薬による腸管囊腫様気腫症の1例

獨協医科大学日光医療センター 糖尿病・内分泌内科¹⁾、獨協医科大学 内分泌代謝内科²⁾、
上都賀総合病院 糖尿病センター³⁾、昭和大学藤が丘病院 内科 (糖尿病・代謝・内分泌)⁴⁾、
獨協医科大学日光医療センター 心臓・血管・腎臓内科⁵⁾
○齋藤千明^{1), 2)}、中谷祐己¹⁾、長谷川大^{1), 4)}、松村美穂子^{2), 3)}、伴場信之¹⁾、麻生好正²⁾、
安 隆則⁵⁾

O-059 DPP4 阻害薬による水疱性類天疱瘡の1例

さいたま赤十字病院 糖尿病内分泌内科
○多羅尾朋子、町野瑠南、小澤 瞳、生井一之

O-060 メトホルミンの長期内服中に、大球性貧血および末梢神経障害を発症した糖尿病の一例

JCHO 東京山手メディカルセンター 糖尿病・内分泌科
○高澤 瞳、稲川翔也、鈴木禎房、竹下智史、堀越桃子、山下滋雄

O-061 イメグリミンと DPP4 阻害薬併用により大幅にインスリンを減量できた2型糖尿病の2症例

横浜市立市民病院 糖尿病リウマチ内科
○田倉裕介、佐藤真央、南悠季子、今井孝俊

第4会場

8:50～9:40 検査

座長：西村 理明（東京慈恵会医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科）

O-062 糖尿病診療の場に朝食食事負荷試験をもっと活用しよう

新潟県厚生連柏崎総合医療センター 内科（糖尿病センター）

○片桐 尚、石塚啓哉、佐藤駿匡

O-063 血糖高値・HbA1c 計測不能で異常ヘモグロビン症と診断された 2 型糖尿病の 1 例

東京都済生会中央病院 糖尿病・内分泌内科

○於本 崇、田中伸一、田村健蔵、大津良貴、倉田英明、田中 肇、香月健志、河合俊英

O-064 グリコアルブミン / HbA1c 比における Fructosamine-3-Kinase 遺伝子多型の影響

埼玉医科大学病院 小児科¹⁾、埼玉医科大学病院 ゲノム医療科²⁾

○武者育麻^{1), 2)}、川名 宏¹⁾、沼倉周彦^{1), 2)}、大竹 明^{1), 2)}、菊池 透¹⁾、雨宮 伸¹⁾

O-065 サクビトリルバルサルタンにより尿 C ペプチド異常高値を示した 2 型糖尿病の一例

横浜市立みなと赤十字病院 糖尿病内分泌内科

○王 新、福田夏菜、奥野真梨子、塚原悠介、張 景閔、三好泰斗、南 勲、太田一樹

O-066 HPLC 法での HbA1c 値が高値で 75gOGTT などと乖離を認めた一例

総合東京病院 糖尿病代謝内科

○宮下加代子、坂本健太郎、西山茉以、篠原万由、田中翔士、柴 輝男

9:50～10:30 低血糖①

座長：池田 富貴（順天堂大学大学院医学研究科 代謝内分泌内科学）

O-067 IGF- II 産生孤立性線維性腫瘍による低血糖にデキサメタゾン投与が有効であった 1 例

山梨県立中央病院 糖尿病内分泌内科

○駒井沙紀、滝澤壮一、前島 優、保坂優希、遠山 潤、柊津昌広、井上正晴

O-068 ダンピング症候群による低血糖発作に対して α グルコシダーゼ阻害薬が有効であった一例

医療法人社団誠馨会千葉中央メディカルセンター 糖尿病センター

○山田俊儒、堀江篤哉、須永雅彦、金塚 東

O-069 多発肝転移に対し TACE 施行し一時的に低血糖が改善した悪性インスリノーマの一例

横浜市立大学附属病院 横浜市立大学内分泌糖尿病内科¹⁾、横浜市立大学附属病院 臨床腫瘍科²⁾

○高柳りえ¹⁾、富谷 蒼¹⁾、菊池香澄¹⁾、松浦彩理姿¹⁾、高橋明裕¹⁾、新井正法¹⁾、奥山朋子¹⁾、
京原麻由¹⁾、富樫 優¹⁾、小林規俊²⁾、寺内康夫¹⁾

O-070 新型コロナウイルスワクチン投与後にインスリン自己免疫症候群を発症した1例

埼玉医科大学病院 内分泌内科・糖尿病内科

○森田英生、杉本 駿、清水英祐、高木荘太郎、草野 武、井上和之、里村 敦、安田重光、
及川洋一、島田 朗

10：40～11：20 低血糖②

座長：林 道夫（NTT 東日本関東病院 糖尿病・内分泌内科）

O-071 超高齢で重症低血糖を呈した1例

三井記念病院 糖尿病代謝内科¹⁾、三井記念病院 内分泌内科²⁾

○佐藤玲紋¹⁾、稲葉達郎¹⁾、和泉 梢²⁾、森 典子²⁾、五十川陽洋¹⁾

O-072 胃癌術後の反応性低血糖に対しボグリボースが著効した症例

湘南鎌倉総合病院 糖尿病内分泌内科

○田中麻美、鈴木聖也

O-073 孤立性線維性腫瘍の再発・増大を繰り返す中で重症低血糖が出現した2型糖尿病の1例

東京医科大学茨城医療センター 代謝・内分泌内科¹⁾、

東京医科大学茨城医療センター 消化器外科²⁾、東京医科大学茨城医療センター 病理診断科³⁾

○吉田エリン唯¹⁾、高本偉碩¹⁾、星本相修¹⁾、小暮晃一郎¹⁾、小高以直¹⁾、永瀬晃正¹⁾、
三井雅子¹⁾、渡邊 充²⁾、鈴木修司²⁾、森下由紀雄³⁾、桂 善也¹⁾

O-074 経過観察中に増大・多発転移を認め重症低血糖を呈した孤立性線維性腫瘍の1例

東京医科大学茨城医療センター 病理診断科¹⁾、

東京医科大学茨城医療センター 代謝・内分泌内科²⁾、

東京医科大学茨城医療センター 呼吸器外科³⁾

○佐藤宇気¹⁾、高本偉碩²⁾、星本相修²⁾、小暮晃一郎²⁾、小高以直²⁾、永瀬晃正²⁾、三井雅子²⁾、
田中健彦³⁾、中嶋英治³⁾、森下由紀雄¹⁾、桂 善也²⁾

14：20～15：10 高齢者医療

座長：浜野久美子（関東労災病院 糖尿病・内分泌内科／
虎の門病院 内分泌代謝科）

O-075 高齢2型糖尿病患者の年代区分別およびDASC-8評価別臨床像

川井クリニック

○川井紘一、墨 友恵、本橋しのぶ、森岡順子、中島弘美、岡田直美、高橋昭光、山崎勝也

O-076 KAWPにおけるデータ解析高齢女性における糖尿病と食習慣

東京都済生会中央病院 糖尿病・内分泌内科¹⁾、慶應義塾大学医学部 百寿総合研究センター²⁾

○倉田英明¹⁾、新井康通²⁾、河合俊英¹⁾

O-077 後期高齢者におけるメトホルミンの有用性

社会医療法人財団慈泉会相澤病院 医学研修部門 研修医グループ¹⁾、
社会医療法人財団慈泉会相澤病院 糖尿病センター²⁾、
社会医療法人財団慈泉会相澤病院 薬剤センター³⁾、
社会医療法人財団慈泉会相澤病院 看護部⁴⁾、
社会医療法人財団慈泉会相澤病院 診療情報管理課⁵⁾

○新村 茜¹⁾、小出咲穂²⁾、伊藤隆哉³⁾、石津美紀⁴⁾、小嶋英臣⁵⁾、向井知巳⁵⁾、山下 浩²⁾、
相澤 徹²⁾

O-078 MMSE で認知機能正常であったが、インスリン自己注射が困難であった 2 型糖尿病の 1 例

東京医科大学病院 糖尿病代謝内分泌内科

○大瀧美歩乃、桑田航士、廣瀬梨央、鈴木昌吾、大貫摩耶、高 英嗣、赤岡寛晃、志熊淳平、
三輪 隆、鈴木 亮

O-079 認知機能低下にも関わらずインスリン自己注射継続が可能であった高齢 2 型糖尿病の 1 例

北里大学医学部 内分泌代謝内科学

○徳植悠介、廣瀬正俊、谷 結衣子、青木 汀、辻 諭、林 哲範、市川雷師、宮塚 健

15：10～16：00 肥満

座長：山田 哲也（東京医科歯科大学 分子内分泌代謝学分野
糖尿病・内分泌・代謝内科）

O-080 やせ薬として経口 GLP-1 作動薬を内服中に急性重症膵炎を発症した非糖尿病症例の 1 例

済生会横浜市東部病院 糖尿病代謝内分泌

○石躍ひとみ、池田七海、詫摩晃大、王城人志、山下 馨、笠原文子、池原佳世子、一城貴政、
比嘉真理子

O-081 セマグルチド 1.0mg/ 週により 40kg 減量しえた SAS 合併肥満 2 型糖尿病患者の 1 例

東京慈恵会医科大学附属第三病院 糖尿病・代謝・内分泌内科¹⁾、柳田医院 内科・糖尿病内科²⁾

○森 豊^{1)、2)}、柳田和弘²⁾

O-082 ダイエット外来で処方されたオゼンピック投与により麻痺性イレウスを発症した 1 例

東京都立大塚病院 糖尿病代謝内分泌内科

○塩崎奈津子、田川裕恒、渥美志保、浅井佑介、金子周平、中村佳子、西田賢司

O-083 過剰なインスリン分泌を呈したダウン症の一例

聖マリアンナ医科大学病院 代謝・内分泌内科¹⁾、

聖マリアンナ医科大学病院 東横病院 代謝・内分泌内科²⁾

○窪田珠理¹⁾、常見真吾²⁾、太田明雄²⁾、曾根正勝¹⁾

O-084 IoT を活用した肥満妊産婦の重症化予防のための行動変容に関する研究

国立成育医療研究センター 周産期・母性診療センター母性内科¹⁾、
国立成育医療研究センター 政策科学研究部²⁾、大阪母子医療センター 母性内科³⁾、
産科婦人科館出張佐藤病院⁴⁾、愛媛県立中央病院 産婦人科⁵⁾、
株式会社リンクアンドコミュニケーション⁶⁾、
国立大学法人愛媛大学大学院医学系研究科 病因・病態領域産科婦人科学講座⁷⁾、
岡山市立市民病院⁸⁾

○川崎麻紀^{1).2)}、三戸麻子¹⁾、和栗雅子³⁾、佐藤雄一⁴⁾、阿部美恵子⁵⁾、佐々木由樹⁶⁾、
杉山 隆⁷⁾、平松祐司⁸⁾、荒田尚子¹⁾

16：00～16：40 その他の興味深い症例

座長：入江潤一郎（慶應義塾大学病院 腎臓内分泌代謝内科）

O-085 血糖コントロール悪化を契機に発見された複数の膵腫瘍を伴う type2 自己免疫膵炎の一例

上尾中央総合病院 糖尿病内科¹⁾、上尾中央総合病院 消化器内科²⁾、
上尾中央総合病院 人間ドック科³⁾、上尾中央総合病院 臨床検査科⁴⁾

○関 侑介¹⁾、鈴木大輔¹⁾、瀧 雅成¹⁾、中村直裕²⁾、中島健子¹⁾、岡 征児¹⁾、杉村賢吾¹⁾、
井上富夫³⁾、熊坂一成⁴⁾、高橋貞夫¹⁾

O-086 低 Alb 血症に対し高力価膵消化酵素補充剤が奏功した慢性膵炎合併 2 型糖尿病の 1 例.

聖マリアンナ医科大学病院 臨床研修センター¹⁾、聖マリアンナ医科大学病院 代謝・内分泌内科²⁾

○西川千晴¹⁾、月山秀一²⁾、楠田修平²⁾、菱田吉明²⁾、加納麻弓子²⁾、中村祐太²⁾、柳澤慶香²⁾、
横田健一²⁾、曾根正勝²⁾

O-087 若年発症した非肥満糖尿病患者の 1 例

東京都医療保健協会 練馬総合病院 内科

○石本飛鳥、田村理絵、佐々木康裕、沼口隆太郎、松田英士、安田伊久磨、東宏一郎、
柳川達生

O-088 長期間、血糖コントロールに難渋している脂肪萎縮症の一例

西部総合病院 糖尿病内分泌内科¹⁾、西部総合病院 皮膚科²⁾、自治医科大学 内分泌代謝内科³⁾

○犬飼敏彦¹⁾、成瀬里香¹⁾、篠崎浩之¹⁾、野中由紀子²⁾、海老原健³⁾

第5会場

8:50～9:40 糖尿病昏睡①

座長：坊内良太郎（国立国際医療研究センター病院 糖尿病内分泌代謝科）

O-089 人工膵臓 STG-55 で治療した高血糖高浸透圧症候群合併糖尿病性ケトアシドーシスの一例

東京慈恵会医科大学附属第三病院 糖尿病・代謝・内分泌内科¹⁾、

東京慈恵会医科大学附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科²⁾

○富木美結¹⁾、本澤訓聖¹⁾、川嶋龍太郎¹⁾、高秀里奈¹⁾、仲 千尋¹⁾、湊聡一郎²⁾、藤本 啓¹⁾、
西村理明²⁾

O-090 SGLT2 阻害薬開始後、高浸透圧高血糖状態に非閉塞性腸管虚血を合併した 2 型糖尿病の一例

横浜国立大学附属病院 糖尿病リウマチ内科¹⁾、

独立行政法人国立病院機構東京医療センター 総合内科²⁾

○神戸理紗¹⁾、柴山 聖¹⁾、佐藤真央¹⁾、南悠季子¹⁾、今井孝俊¹⁾

O-091 急性腎障害時に著明な代謝性アシドーシスを呈した回腸導管造設術後 2 型糖尿病の一例

千葉大学医学部附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科

○友藤仁美、井出真太郎、高橋直也、佐藤哲太、宮林 諒、菅生将史、類家裕太郎、松本 愛、
前澤善朗、小野 啓、横手幸太郎

O-092 DKA 及び HHS に急性膵炎を合併し死亡した若年男性の一例

筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター 水戸協同病院 総合診療科¹⁾、

筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター 水戸協同病院 内分泌代謝・糖尿病内科²⁾

○皆川 駿¹⁾、伊藤 惇²⁾、五島雅俊¹⁾、三ヶ田顕子¹⁾、橋本恵太郎¹⁾、富樫一郎太²⁾、
中島里佳子²⁾、出澤洋人²⁾、藤井優尚²⁾、野牛宏晃²⁾

O-093 糖尿病性ケトアシドーシスと痙攣重積を呈し、若年発症成人型糖尿病が疑われた 1 例

千葉大学医学部附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科

○栗林俊輔、金子ひより、矢野愛美香、高橋直也、佐藤哲太、類家裕太郎、松本 愛、前澤善朗、
小野 啓、横手幸太郎

9:40～10:30 糖尿病昏睡②

座長：橋本 貢士（獨協医科大学埼玉医療センター 糖尿病内分泌・血液内科）

O-094 糖尿病性ケトアシドーシスと急性腎障害を合併した急性膵炎の一例

聖マリアンナ医科大学 代謝・内分泌内科

○横田健一、菱田吉明、中川朋子、月山秀一、中村祐太、加納麻弓子、久保ゆい、長坂智裕、
柳澤慶香、曾根正勝

O-095 3 成分配合喘息治療薬の関与が否定できなかった 1 型糖尿病性ケトアシドーシスの 1 例

関東労災病院 内科

○畑 悠佑、村田真里子、中戸美沙、松田瑞沙、堀口恭平、永井義夫

O-096 局所進行膵癌により急激な血糖増悪をきたし、糖尿病性ケトアシドーシスを発症した一例

千葉大学医学部附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科¹⁾、
千葉大学大学院医学研究院 内分泌代謝・血液・老年内科学²⁾、
国立千葉医療センター 糖尿病代謝内科³⁾

○王 莉莉¹⁾、高崎敦史^{1),2)}、高橋直也^{1),3)}、佐藤哲太^{1),2)}、松本 愛^{1),2)}、類家裕太郎^{1),2)}、
平賀千尋^{1),2)}、落合英俊^{1),2)}、熊谷 仁^{1),2)}、小野 啓^{1),2)}、横手幸太郎^{1),2)}

O-097 AKA・DKA を合併し、急性壊死性食道炎に至った 2 型糖尿病の 1 例

横浜市立みなと赤十字病院 糖尿病内分泌内科

○塚原悠介、福田夏菜、張 景閔、三好泰斗、王 新、南 勲、太田一樹

O-098 先天性ミオパチーにより受診時に低血糖であった糖尿病性ケトアシドーシスの一例

東京都立大塚病院 糖尿病・内分泌代謝内科

○奥野真梨子、田川裕恒、渥美志保、金子周平、塩崎奈津子、浅井佑介、中村佳子、西田賢司

10：30～11：20 糖尿病昏睡③

座長：寺内 康夫（横浜市立大学大学院医学研究科 分子内分泌・糖尿病内科学）

O-099 1 型糖尿病だが糖尿病性ケトアシドーシスではなく高浸透圧高血糖状態を呈した症例

船橋二和病院 内科

○飯田真由、阪 名月、白井精一郎

O-100 高血糖高浸透圧症候群の発症を契機に大腸癌の診断に至った超高齢者の 1 例

東京都立病院機構 東京都立多摩南部地域病院 内科¹⁾、
東京都立病院機構 東京都立多摩南部地域病院 外科²⁾

○柴田竜兵¹⁾、中村周弥¹⁾、相原永子²⁾、根岸智園¹⁾、大橋克彦¹⁾、田口裕祐¹⁾、本城 聡¹⁾

O-101 高血糖高浸透圧症候群に合併した壊死型虚血性腸炎の一例

さいたま市立病院 糖尿病・内分泌内科

○野口夕利花、牧尾将幹、遠藤 翔

O-102 意識障害、血糖値 1125mg/dl で救急搬送されたが、治療により救命しえた一例

昭和大学病院 糖尿病代謝内分泌内科

○井上直人、山岸昌一、福井智康、森 雄作、小原 信、寺崎道重、藤川大輝、江波戸彩乃、
井上 彩

O-103 アナモレリン塩酸塩開始後に DKA を発症した一例

船橋中央病院 内科

○大原恵美、濱野陽彩、松本 剛、浅野公将

14 : 20 ~ 15 : 10 その他の糖尿病①

座長：河合 俊英（東京都済生会中央病院 糖尿病・内分泌内科）

O-104 血糖コントロール悪化に IgG4 関連自己免疫疾患の関与が疑われた 1 例

日本大学病院 内科¹⁾、日本大学医学部内科学系 糖尿病代謝内科学分野²⁾、
日本大学医学部内科学系 神経内科学分野³⁾、日本大学医学部内科学系 呼吸器内科分野⁴⁾、
日本大学医学部内科学系 総合診療学分野⁵⁾

○野底茉衣子^{1), 5)}、池田 迅^{1), 5)}、武内美咲^{1), 2)}、神野優介^{1), 4)}、杉山諒太^{1), 3)}、
辻野一郎^{1), 4)}、小川克彦^{1), 3)}、鈴木 裕^{1), 3)}、高山忠輝⁵⁾、石原寿光^{1), 2)}、藤城 緑^{1), 2)}

O-105 0.25 mg のセマグルチドで重症逆流性食道炎、脱水、ケトーシスを起こした 2 型糖尿病の一例

健和会病院 糖尿病センター¹⁾、健和会病院 消化器科²⁾、
大阪医科薬科大学 臨床薬学教育研究センター³⁾

○熊谷悦子¹⁾、小林奈津子²⁾、細畑圭子³⁾

O-106 CEA が異常高値となった膵性糖尿病の 2 症例

社会医療法人社団順江会 江東病院 内科

○中島章人

O-107 腎症 4 期、冠動脈バイパス術後の SPIDDM に合併した重症低 Mg 血症、低 Ca 血症の一例

木戸病院 内分泌代謝内科

○中野恵輔、安樂 匠、荻原智子、濱ひとみ、阿部孝洋、津田晶子

O-108 インスリン皮下吸収障害と高度のインスリン抵抗性を有する糖尿病の一例

北里大学病院 内分泌代謝内科

○廣瀬正俊、林 哲範、市川雷師、宮塚 健

15 : 10 ~ 16 : 00 その他の糖尿病②

座長：三田 智也（順天堂大学大学院 代謝内分泌内科学）

O-109 造血幹細胞移植関連部分性脂肪萎縮症による二次性糖尿病と考えられた 1 例

筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター JA 茨城県厚生連総合病院 水戸協同病院 内分泌
代謝・糖尿病内科

○中島里佳子、佐藤大輔、富樫一郎太、出澤洋人、伊藤 惇、伊藤 慶、藤井優尚、野牛宏晃

O-110 ヘモクロマトーシスによる膵臓への鉄沈着を背景に発症したと考えられる糖尿病の一例

群馬大学附属病院 内分泌糖尿病内科

○金山一茂、吉野 聡、関口 奨、須江麻衣、大崎 綾、石田恵美、松本俊一、堀口和彦、
山田英二郎

O-111 糖尿病の増悪と体重減少を契機に自己免疫性膵炎が疑われた一例

朝日生命成人病研究所 糖尿病内科

○越野那智、岩本真彦、小堀勤子、高瀬 暁、菊池貴子、田原たづ、窪田哲也、大西由希子、
吉田洋子、春日雅人

O-112 両側褐色細胞腫の手術後にインスリン依存状態

から離脱した糖尿病合併 MEN 2A の1例

東京女子医科大学 内科学講座 糖尿病・代謝内科学分野¹⁾、東京女子医科大学 内分泌外科²⁾、
東京女子医科大学 内科学講座 内分泌内科学分野³⁾、東京女子医科大学 ゲノム診療科⁴⁾

○佐藤 恵¹⁾、森 友実¹⁾、望月翔太¹⁾、吉田直史¹⁾、久保田諒¹⁾、藤川広菜¹⁾、柳田充郎²⁾、
吉田有策²⁾、大月道夫³⁾、山本俊至⁴⁾、馬場園哲也¹⁾

O-113 糖尿病ケトosisを契機に診断された褐色細胞腫の一例

日本医科大学千葉北総病院 糖尿病・内分泌代謝内科¹⁾、

日本医科大学大学院 医学研究科 内分泌代謝・腎臓内科学分野²⁾

○井関陽平^{1)・2)}、小林俊介^{1)・2)}、高村悠里亜^{1)・2)}、新井あゆみ^{1)・2)}、大塚英明^{1)・2)}、
富山敬子^{1)・2)}、岡島史宜^{1)・2)}、岩部真人²⁾

16：00～16：50 その他の糖尿病③

座長：一色 政志（埼玉医科大学 中央研究施設 R I 部門）

O-114 両側副腎皮質大結節性過形成に対して DPP-4 阻害薬を用いて糖尿病治療を行なった一例

東京慈恵会医科大学附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科

○中西 秀、浅野 裕、石黒瑞稀、辻本裕紀、山城健二、西村理明

O-115 褐色細胞腫摘出後に血糖変動が著明に改善した1例

昭和大学医学部内科学講座 糖尿病・代謝・内分泌内科学部門

○西原澄芳、大坂直也、高橋範之、高橋育克、寺崎道重、小原 信、森 雄作、福井智康、
山岸昌一

O-116 右腎癌、転移性脾腫瘍による二次性糖尿病が疑われた1例

安曇野赤十字病院 糖尿病・内分泌内科¹⁾、安曇野赤十字病院 泌尿器科²⁾

○石井宏明¹⁾、小島佳奈¹⁾、一條沙耶花¹⁾、後藤正博²⁾

O-117 ヒトソマトメジン C 製剤を含む多剤に抵抗性を認めた B 型インスリン抵抗症の一例

国立病院機構災害医療センター 糖尿病・内分泌内科

○中島英俊、村田理絵、榛澤 望

O-118 サブクリニカルクッシング症候群（SCS）の手術を契機に糖尿病が大幅に改善した1例

秀和総合病院 内分泌・糖尿病内科¹⁾、柏市立柏病院 内分泌・代謝内科²⁾

○中山愛梨¹⁾、根岸美穂²⁾、秋元福太郎¹⁾、木村彰吾¹⁾、赤座 至¹⁾、泉山 肇¹⁾

第6会場

8:50～9:30 遺伝子異常

座長：岩崎 直子（東京女子医科大学 八千代医療センター 糖尿病内分泌・代謝内科 / 東京女子医科大学 統合医科学研究所 / 東京女子医科大学 糖尿病・代謝内科）

O-119 学童期の黒色表皮腫を機に診断されたインスリン受容体異常症の一例

昭和大学医学部 小児科¹⁾、東京医科歯科大学 小児科²⁾
○安達昌功¹⁾、越智彩子¹⁾、豊田純也¹⁾、高澤 啓²⁾、安達恵利子²⁾、鹿島田健一²⁾

O-120 経済的負担による受診中断で血糖マネジメントに難渋したミトコンドリア糖尿病の1例

国立国際医療研究センター病院 糖尿病内分泌代謝科
○糸数昌史、小谷紀子、阿部勇樹、馬本恒太郎、過外衣里佳、内原正樹、田辺晶代、大杉 満、植木浩二郎、梶尾 裕

O-121 感音性難聴とWPW 症候群が先行した母系遺伝を伴うミトコンドリア糖尿病の1例

昭和大学医学部 内科学講座 糖尿病・代謝・内分泌内科¹⁾、東葛病院、東葛病院附属流山セントラルパーク駅前診療所²⁾
○藤川大輝¹⁾、小原 信¹⁾、尾町健将¹⁾、石永舞帆¹⁾、入江俊一郎²⁾、寺崎道重¹⁾、森 雄作¹⁾、福井智康¹⁾、山岸昌一¹⁾

O-122 ミトコンドリア糖尿病 (MIDD) に対するイメグリミンの効果

筑波技術大学 保健管理センター¹⁾、総合守谷第一病院 内科²⁾、総合守谷第一病院 呼吸器内科³⁾
○横田千津子^{1)・2)}、鶴重千加子³⁾

9:40～10:30 2型糖尿病①

座長：金澤 昭雄（四谷メディカルキューブ 糖尿病・内分泌内科）

O-123 「Diabetesity プロジェクト in Tokyo」 by MyMedipro オンライン医療DX

HDC アトラスクリニック
○鈴木吉彦

O-124 糖尿病性ケトアシドーシスに特発性縦隔気腫を合併した2型糖尿病の1例

済生会横浜市東部病院 糖尿病・内分泌内科
○詫摩晃大、一城貴政、比嘉眞理子、池原佳世子、笠原文子、山下 馨、王城人志、石躍ひとみ

O-125 血糖の上昇は軽度であるがフルニエ壊疽あるいは壊死性筋膜炎を呈した糖尿病の2症例

小山記念病院 糖尿病内科¹⁾、小山記念病院 内科²⁾、杏林大学医学部附属病院 糖尿病内分泌代謝内科³⁾、立正佼成会附属佼成病院 糖尿病内科⁴⁾
○和田祥佳^{1)・3)}、東海俊史¹⁾、松本将吾²⁾、春日真理子²⁾、荒井悌子²⁾、池田和穂²⁾、三橋順子³⁾、村嶋俊隆^{3)・4)}、田中利明³⁾、安田和基³⁾

O-126 異所性 ACTH 産生腫瘍の合併が疑われた糖尿病の一例

我孫子聖仁会病院 内科

○為本浩至

O-127 トピラマートの食欲抑制効果により血糖コントロールが著明に改善した 2 型糖尿病の 1 例

東京慈恵会医科大学附属柏病院 糖尿病・代謝・内分泌内科¹⁾、

東京慈恵会医科大学附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科²⁾

○碓井文雄¹⁾、大橋謙之亮¹⁾、中原倫子¹⁾、島田崇弘¹⁾、的場圭一郎¹⁾、西村理明²⁾

10 : 40 ~ 11 : 20 2 型糖尿病②

座長:岩部 真人(日本医科大学大学院医学研究科 内分泌代謝・腎臓内科学分野)

O-128 SGLT2 阻害薬開始後早期に正常血糖ケトアシドーシスを発症した 2 型糖尿病の 1 例

昭和大学 藤が丘病院 糖尿病・代謝・内分泌内科

○杉山美奈子、飯坂 徹、櫻井麻衣子、西川雄人、児玉恵理子、飯田達也、田所梨枝、大塚史子、長坂昌一郎

O-129 内因性インスリン分泌を保持する自己免疫性膵炎合併の 2 型糖尿病の一例

川崎市立井田病院 糖尿病内科¹⁾、川崎市立井田病院 消化器内科²⁾、

川崎市立川崎病院 消化器内科³⁾

○小宮山紘史¹⁾、雑賀優鳥¹⁾、高窪 毅¹⁾、丹保公成¹⁾、金澤寧彦¹⁾、高松正視²⁾、井上健太郎³⁾

O-130 経管栄養導入に伴いインスリン治療を要したものの、最終的に離脱した症例の特徴

JCHO 東京新宿メディカルセンター 糖尿病・内分泌内科

○二本寛之、于 静、藤井麻未、神田周平、関根信夫

O-131 メトホルミン常用量を服用中に急性腎不全と乳酸アシドーシスを発症した 2 型糖尿病の 1 例

新東京病院 糖尿病内科¹⁾、新東京病院 内科²⁾

○河野恭之¹⁾、北村英之²⁾

第7会場

8:50～9:50 薬剤副作用としての糖尿病

座長:小野 啓(千葉大学大学院医学研究院 内分泌代謝・血液・老年内科学)

- O-132 ステロイド外用薬使用中に糖尿病悪化と視床下部-下垂体-副腎系の抑制を認めた1例
総合病院土浦協同病院 代謝・内分泌内科
○黒田麻奈、清川裕介、今村勇介、中嶋茉莉、清水 馨、神山隆治
- O-133 いくつかの第2世代抗精神病薬で血糖上昇をきたした統合失調症の1例
湘南藤沢徳洲会病院 内分泌・糖尿病内科
○内田 陽、黒坂祐太、内藤祐次、三澤晴雄、河崎さつき
- O-134 5FU、サナクターゼ投与中 COV-2 ワクチン接種し、1型DM発症するも回復した2型糖尿病例
老年病研究所附属病院 糖尿病科
○中村保子、高玉真光
- O-135 併用薬プレドニゾンによる糖尿病悪化のためアビラテロンを中止した前立腺癌の一例
筑波大学附属病院 取手地域臨床教育ステーション¹⁾、
取手北相馬保健医療センター医師会病院 内科²⁾
○矢藤 繁^{1), 2)}
- O-136 ステロイド投与後比較的短期で糖尿病性ケトosisに至ったトロサ・ハント症候群の1例
東海大学医学部付属病院 腎内分泌代謝内科¹⁾、東海大学医学部付属病院 臨床研修部²⁾
○伊藤彩花¹⁾、木村守次¹⁾、森 健人²⁾、勝田芳樹¹⁾、松田陽介¹⁾、安田 敦¹⁾、關 敏郎¹⁾、
豊田雅夫¹⁾、深川雅史¹⁾
- O-137 甲状腺自己抗体とGAD抗体が陽性でDPP4阻害薬により尋常性天疱瘡を発症した糖尿病症例
帝京大学医学部附属溝口病院 第四内科
○田上暢祐、竹内英之、関口 徹、南雲こずえ、美甘任史、高井敦子、岡本芳久、磯尾直之、
原 真純

9:50～10:40 免疫チェックポイント阻害薬①

座長:鈴木 亮(東京医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科学分野)

- O-138 発症前後でのインスリン分泌能を確認できたirAEの1型糖尿病の1例
新潟県立中央病院 内分泌・代謝内科
○長谷川里紗、桜井祐貴、吉岡大志
- O-139 エンホルツマブ ベドチンにより著明な高血糖を来した一例
山梨大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科¹⁾、山梨大学医学部附属病院 泌尿器科²⁾
○渡邊知美¹⁾、細川忠嗣¹⁾、石井玲央¹⁾、中川由季絵¹⁾、磯部さやか¹⁾、原井 望¹⁾、土屋恭一郎¹⁾、
澤田智史²⁾

- O-140 免疫チェックポイント阻害薬による irAE で劇症 1 型糖尿病を発症した乳癌の 1 例
栃木県済生会宇都宮病院 糖尿病内分泌内科¹⁾、栃木県立がんセンター 乳腺外科²⁾
○佐久間純¹⁾、山下裕美子¹⁾、斎藤 聡¹⁾、斎藤大祐¹⁾、菅家さやか¹⁾、友常 健¹⁾、豊田知香²⁾
- O-141 免疫チェックポイント阻害薬を長期間投与し劇症 1 型糖尿病を発症した 1 例
昭和大学病院 糖尿病代謝内分泌内科
○袴田悠暉、竹鼻伸晃、白藤結莉、石永舞帆、福井智康、山岸昌一
- O-142 ニボルマブ投与後に irAE に関連する 1 型糖尿病を発症した一例
埼玉医科大学総合医療センター 内分泌・糖尿病内科
○森脇優人、石原優理香、奥野雄貴、宮下 将、村岡 和、大村卓士、山崎悠理子、足立淳一郎、
泉田欣彦

10：40～11：40 免疫チェックポイント阻害薬②

座長：大橋 健（国立がん研究センター中央病院 糖尿病腫瘍科）

- O-143 ペンブロリズマブ投与後に劇症 1 型糖尿病を発症した Lynch 症候群の一例
千葉大学医学部附属病院 糖尿病代謝内分泌内科¹⁾、
千葉大学大学院医学研究院 内分泌代謝・血液・老年内科学²⁾
○横塚里穂¹⁾、南塚拓也^{1), 2)}、宮林 諒^{1), 2)}、寺本直弥^{1), 2)}、松本 愛^{1), 2)}、熊谷 仁^{1), 2)}、
前澤善朗^{1), 2)}、小野 啓^{1), 2)}、横手幸太郎^{1), 2)}
- O-144 抗 PD-1 抗体投与後に発症した劇症 1 型糖尿病の一例
昭和大学藤が丘病院 内科（糖尿病・代謝・内分泌）
○櫻井麻衣子、児玉恵理子、西川雄人、杉山美奈子、飯田達也、田所梨枝、飯坂 徹、大塚史子、
長坂昌一郎
- O-145 免疫チェックポイント阻害薬による irAE で発症した膵島関連自己抗体陽性 1 型糖尿病の 2 例
日本大学医学部附属板橋病院 内科学系糖尿病代謝内科学分野¹⁾、
日本大学医学部付属板橋病院²⁾
○林亜莉沙¹⁾、田久保正洋¹⁾、長澤瑛子¹⁾、小須田南¹⁾、江頭富士子²⁾、渡邊健太郎¹⁾、石原寿光¹⁾
- O-146 ペンブロリズマブによる劇症 1 型糖尿病発症後に副腎皮質と甲状腺機能低下を認めた一例
東京慈恵会医科大学付属葛飾医療センター 糖尿病・代謝・内分泌内科¹⁾、
東京慈恵会医科大学附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科²⁾
○大澤正享¹⁾、長尾咲希¹⁾、鈴木美香¹⁾、浮地里佳子¹⁾、大和 梓¹⁾、横田太持¹⁾、西村理明²⁾
- O-147 2 型糖尿病の経過中 Pembrolizumab による劇症 1 型糖尿病を新規に発症した 1 例
一般財団法人神奈川県警友会 けいゆう病院 糖尿病内分泌内科¹⁾、
一般財団法人神奈川県警友会 けいゆう病院 皮膚科²⁾
○吉永 薫¹⁾、西川 賢¹⁾、三浦雅憲¹⁾、野澤 優²⁾、城 理絵¹⁾

O-148 血糖測定により発症時の血糖上昇を観察し得た、ニボルマブに伴う劇症1型糖尿病の一例

筑波大学附属病院 内分泌代謝・糖尿病内科

○松本なこ、岩崎 仁、笹井裕平、岡田純代、松田高明、村山友樹、大崎芳典、菅野洋子、
関谷元博、鈴木浩明、島野 仁

14：20～15：20 治療（GLP-1 受容体作動薬）①

座長：大西由希子（朝日生命成人病研究所附属医院 糖尿病内科）

O-149 高齢糖尿病患者におけるデュラグルチドから他剤への変更による影響の実態

東京都健康長寿医療センター 糖尿病・代謝・内分泌内科

○麓隆太郎、豊島堅志、小寺玲美、大庭和人、千葉優子、荒木 厚、田村嘉章

O-150 当院糖尿病外来における2型糖尿病患者に対する経口セマグルチド49例の使用成績

三思会 東邦病院 糖尿病内分泌内科¹⁾、三思会 東邦病院 内科²⁾、
群馬大学大学院 医学系研究科 内分泌代謝内科学³⁾

○吉岡誠之^{1)・3)}、松尾明大¹⁾、齋尾友希江²⁾、新井茉莉³⁾、吉野 聡³⁾、堀口和彦³⁾、山田英二郎³⁾、
山田正信¹⁾、駒井太一²⁾

O-151 リラグルチド開始後に心房粗動を発症したがセマグルチド皮下注は投与可能であった一例

千葉大学医学部附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科¹⁾、

千葉大学大学院医学研究院 内分泌代謝・血液・老年内科学²⁾、

君津中央病院 糖尿病・内分泌・代謝内科³⁾、三咲内科クリニック⁴⁾

○南塚拓也^{1)・2)}、前澤善朗^{1)・2)}、仲 理允³⁾、小林淳二^{1)・2)・4)}、横手幸太郎^{1)・2)}

O-152 セマグルチドからチルゼパチドに変更時、体組成 /

内臓脂肪割合の変化を観察した4症例

さつき内科クリニック¹⁾、埼玉医科大学病院 内分泌内科・糖尿病内科²⁾

○三井絵里花^{1)・2)}、柳澤慎之介^{1)・2)}、柳澤守文¹⁾、島田 朗²⁾

O-153 当院での経口セマグルチド（リベルサス®）の使用経験

川井クリニック 内科

○山崎勝也、茂木めぐみ、森岡順子、湯浅直子、墨 友恵、本橋しのぶ、高橋昭光、川井絃一

O-154 当院でチルゼパチドにて加療した患者3名における体重減少と嗜好変化に関する検討

自衛隊中央病院 内科

○長谷川奏穂、水野朋子、浅田英知、小川真澄、小寺 力、村上健彦、伊藤利光

15：20～16：10 治療（GLP-1 受容体作動薬）②

座長：野牛 宏晃（筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター
内分泌代謝・糖尿病内科）

O-155 当院における経口セマグルチドの有効性及び安全性の検討

横浜市立市民病院 糖尿病リウマチ内科

○佐藤真央、田倉裕介、神戸理沙、池田彩乃、南悠季子、今井孝俊

O-156 チルゼパチドとインスリンにより血糖改善がみられた高齢 2 型糖尿病の 1 例

JCHO 東京山手メディカルセンター 糖尿病内分泌科

○日高章寿、松山正英、會田 光、堀越桃子、山下滋雄

O-157 DPP4 阻害薬の前投与の有無は GLP-1 有効性に影響するか？

済生会川口総合病院 糖尿病・内分泌内科

○松本 諭、柳田洸一郎、堀内達視、斎藤利比古、田中 聡

O-158 限局性恐怖症の 2 型糖尿病患者に経口 GLP-1 受容体作動薬を導入し奏功を得た 1 例

獨協医科大学埼玉医療センター 糖尿病内分泌・血液内科

○太田香保、三宅勇輝、原澤 彰、氏家 淳、山内元貴、原 健二、土屋天文、竹林晃三、
橋本貢士

O-159 経口セマグルチドとイメグリミン併用で、インスリンが離脱できた肥満 2 型糖尿病の 1 例

城西病院 内科

○田辺 節、笠原 督、伊澤 淳、栗山 実、矢野康生、渡辺有希子、玉城哲雄、玉城成雄

第8会場

8：50～9：40 慢性合併症①

座長：岩部 美紀（東京大学大学院医学系研究科 糖尿病・代謝内科）

O-160 著明なインスリンボールを認めた高齢 1 型糖尿病患者の 1 例

国保旭中央病院 内科¹⁾、国保旭中央病院 皮膚科²⁾、国保旭中央病院 臨床病理科³⁾、
国保旭中央病院 予防医学研究センター⁴⁾

○小川 薫¹⁾、南 研人¹⁾、竹村浩至¹⁾、熊田大樹²⁾、長谷川隼³⁾、鈴木良夫³⁾、橋本尚武⁴⁾、
荻野 淳¹⁾

O-161 腹部皮下アミロイド沈着が原因として疑われた HbA1c 著明高値であった一例

日本赤十字社大森赤十字病院 糖尿病内分泌内科

○上谷眞有美、高山万結美、瀬水佑樹、渡邊秋華、北里博仁

O-162 糖尿病関連腎臓病の経過中に ANCA 関連腎炎を発症した一例

医療法人社団明芳会 イムス記念病院 糖尿病センター

○三木 郁、斉藤丈洋

O-163 糖尿病性ケトアシドーシス経過中に回腸炎を発症し外科的治療を要した 1 型糖尿病の症例

国立国際医療研究センター国府台病院 初期研修医¹⁾、
国立国際医療研究センター国府台病院 糖尿病内分泌代謝科²⁾、
国立国際医療研究センター国府台病院 消化器内科³⁾、
国立国際医療研究センター国府台病院 外科⁴⁾

○渡邊才一郎¹⁾、足立洋希²⁾、山口尚紀²⁾、八木豊一³⁾、小野英哉斗⁴⁾、勝山修行²⁾、柳内秀勝²⁾

O-164 骨密度の低下を伴わない骨粗鬆症を合併した 2 型糖尿病の 1 例

康正会総合クリニック¹⁾、ユニクス川越 予防医療センター・クリニック²⁾、山田薬局³⁾

○矢野裕也^{1)・2)}、矢野理詠³⁾、大塚弘樹³⁾

9：40～10：30 慢性合併症②

座長：藤本 啓（東京慈恵会医科大学附属第三病院 糖尿病・代謝・内分泌内科）

O-165 補足運動野症候群を疑われた 2 型糖尿病の 1 例

医療法人名南会名南病院 内科

○蔭山 静、加藤晃佑、中島千雄、伊藤春見、高木万起子、伊藤有史、三宅隆史

O-166 多摩地域の内科医対象の糖尿病患者の大血管障害・心不全管理に関するアンケート調査

東京医科大学八王子医療センター 糖尿病・内分泌・代謝内科¹⁾、八王子糖尿病内科クリニック²⁾、
日本医科大学多摩永山病院 循環器内科³⁾、青梅市立総合病院 内分泌糖尿病内科⁴⁾、
立川相互病院 糖尿病・代謝内科⁵⁾、多摩センタークリニックみらい⁶⁾、糖尿病治療多摩懇話会⁷⁾

○大野 敦^{1)・2)・7)}、小谷英太郎^{3)・7)}、加計 剛^{4)・7)}、寺師聖吾^{5)・7)}、宮川高一^{6)・7)}

O-167 糖尿病の合併症として勃起障害を呈した若年 2 型糖尿病の一例

横浜市立大学附属市民総合医療センター 内分泌・糖尿病内科¹⁾、
横浜市立大学附属市民総合医療センター 泌尿器・腎移植科²⁾

○赤松遼一¹⁾、秋山まこ¹⁾、伊藤浩平¹⁾、秋本 力¹⁾、秋山知明¹⁾、青木 駿²⁾、折目和基¹⁾

O-168 糖尿病性舞蹈病を発症し、血糖コントロールを行い症状改善を認めた一例

杏林大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌・代謝内科¹⁾、杏林大学医学部附属病院 脳神経内科²⁾
○藤井隆史郎¹⁾、七条裕孝¹⁾、斎藤雄太¹⁾、島矢沙規子¹⁾、佐々木美緒¹⁾、近藤 健¹⁾、炭谷由計¹⁾、
田中利明¹⁾、近藤琢磨¹⁾、徳重真一²⁾、安田和基¹⁾

O-169 注射実施率の低下による高血糖時と治療強化後に糖尿病性舞蹈病を繰り返した 1 例

虎の門病院 内分泌・代謝科

○山崎智文、内田貴康、鈴木優矢、松村公男、長澤 薫、森 保道

10：30～11：30 慢性合併症③

座長：柳澤 慶香（聖マリアンナ医科大学 代謝・内分泌内科）

O-170 不随意運動を主訴に 8 年ぶりに内科外来を受診し糖尿病性舞蹈病が疑われた 1 例

東京女子医科大学病院附属足立医療センター 内科

○山重友里花、斎藤大幹、西村芳子、小川哲也、田中正巳

O-171 脳出血後の長期フォロー中に新規発症した糖尿病性舞蹈病の一例

イムス三芳総合病院 内分泌・代謝・糖尿病内科

○近藤健介、今井健太、田村友美、貴田岡正史

O-172 下垂手（drop hand）をきたした未治療 2 型糖尿病患者の 1 例

北里大学メディカルセンター 内分泌・代謝内科

○高 義樹、高田哲秀、萩原 亘、小田 慧

O-173 急激な血糖コントロールにより軽症非増殖網膜症から増殖網膜症に至った一例

千葉大学医学部附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科

○高橋直也、寺本直弥、栗林俊輔、宮林 諒、菅生将史、佐藤哲太、前澤善朗、横手幸太郎

O-174 糖尿病患者の皮膚乾燥、血管・血流障害および神経障害に関する病態研究

聖路加国際病院 内分泌代謝科¹⁾、聖路加国際病院 皮膚科²⁾、
マルホ株式会社 メディカルフェアーズ部³⁾

○外池美恵¹⁾、新井 達²⁾、野村征司³⁾、金久保暁³⁾、能登 洋¹⁾

O-175 糖尿病神経障害による神経因性膀胱から、気腫性膀胱炎を呈した一例

獨協医科大学 内分泌代謝内科

○鯨井拓也、岸 遼、城島輝雄、櫻井慎太郎、登丸琢也、飯嶋寿江、薄井 勲、麻生好正

14 : 20 ~ 15 : 20 治療 (SGLT2 阻害薬) ①

座長: 税所 芳史 (さいしよ糖尿病クリニック)

O-176 SGLT2 阻害薬内服中血糖 96mg/dl で正常血糖ケトアシドーシスを発症した一例

北里研究所病院 糖尿病代謝内科

○金城めぐみ、永久太一、山田 悟

O-177 SGLT2 阻害薬追加で血糖変動の縮小・TIR の増加が得られた 1 型糖尿病の 1 例

東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 糖尿病・代謝・内分泌内科¹⁾、

東京慈恵会医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科²⁾

○長尾咲希¹⁾、大澤正享¹⁾、鈴木美香¹⁾、浮地里佳子¹⁾、横田太持¹⁾、西村理明²⁾

O-178 SGLT2 阻害薬内服下の DKA にビタミン D 欠乏と Fanconi 症候群を合併した 1 例

虎の門病院 内分泌代謝科

○古川滉一朗、内田貴康、山崎智文、鈴木優矢、松村公男、長澤 薫、森 保道

O-179 SGLT2 阻害薬を服用中に陰茎膿瘍を発症し陰茎部分切断に至った 2 型糖尿病の 1 例

東京女子医科大学 内科学講座 糖尿病・代謝内科学分野¹⁾、東京女子医科大学 泌尿器科学²⁾

○伊藤健治¹⁾、須田里佳¹⁾、大谷津光¹⁾、久保田諒¹⁾、森 友実¹⁾、望月翔太¹⁾、高木 聡¹⁾、
吉田直史¹⁾、蓑田 亮²⁾、高木敏男²⁾、馬場園哲也¹⁾

O-180 SGLT2 阻害薬内服にて正常血糖アシドーシスが遷延した 1 型糖尿病の 1 症例

国際医療福祉大学成田病院 糖尿病・代謝・内分泌内科

○坂井元春、山賀政弥、大西俊一郎、吉田知彦、竹本 稔

O-181 SGLT2 阻害薬投与開始後に腎盂腎炎を発症した 2 型糖尿病患者の一症例

国際医療福祉大学 医学部医学科¹⁾、国際医療福祉大学三田病院 糖尿病・内分泌内科²⁾、

国際医療福祉大学三田病院 糖尿病・内分泌内科専攻医³⁾、

国際医療福祉大学三田病院 初期研修医⁴⁾、

国際医療福祉大学大学院 医学研究科医学専攻臨床医学研究分野 博士課程⁵⁾

○塩屋沙季¹⁾、宮下和季²⁾、遠藤 了³⁾、結城真広⁴⁾、墨屋貴大⁴⁾、平林亮人⁴⁾、坂本昌也²⁾

15 : 20 ~ 16 : 10 治療 (SGLT2 阻害薬) ②

座長: 稲垣 恭子 (日本医科大学大学院医学研究科 内分泌代謝・腎臓内科学分野)

O-182 SGLT2 阻害薬内服症例の周術期管理体制と当院で発生した術後 EuDKA の 2 症例

栃木県済生会宇都宮病院 糖尿病・内分泌内科¹⁾、栃木県済生会宇都宮病院 内科²⁾、

栃木県済生会宇都宮病院 看護部³⁾

○友常 健¹⁾、齊藤大祐¹⁾、菅家さやか¹⁾、齋藤 聡¹⁾、山下裕美子¹⁾、富保和宏²⁾、
長島まゆみ³⁾、鈴木吉乃³⁾、立石彩子³⁾、中村 文³⁾

O-183 SGLT2 阻害薬にて正常血糖糖尿病ケトアシドーシスに陥ったうつ病合併高齢糖尿病の 1 例

谷津保険病院 内科¹⁾、谷津保険病院 循環器内科²⁾

○永嶋智子¹⁾、服部一哉¹⁾、須藤真兎²⁾、久保木幸司¹⁾

O-184 エンパグリフロジン内服中および開心術後に正常血糖ケトアシドーシスを認めた 1 例

柏厚生総合病院 糖尿病センター

○川本浩禎、畠山佳之、藤野祐介

O-185 CKD ステージ G5 糖尿病患者 5 名への SGLT 2 阻害薬の投与経験

帝京大学ちば総合医療センター 第三内科（腎臓内科）

○寺脇博之、伊藤孝史、小林政司、根本佳和、伊藤靖子、芦村龍一、上田 瞳、園田裕隆、
高野栄亮、船越雄太、山内貴喜

O-186 SGLT2 阻害薬内服中に GERD を契機に正常血糖ケトアシドーシスを発症した 2 型糖尿病の 1 例

長野市民病院 臨床研修センター¹⁾、長野市民病院 糖尿病・内分泌内科²⁾

○武市 哲¹⁾、宮本晃男²⁾、越 智通²⁾、川田伊織²⁾、西井 裕²⁾

第9会場

8:50～9:40 メディカルスタッフセッション①

座長：中村 佳子（地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立大塚病院
糖尿病・内分泌代謝内科）

O-187 糖尿病をもつ独居高齢者の特徴に関する看護的視点での検討

北里大学病院 看護部¹⁾、北里大学医学部 内分泌代謝内科学²⁾
○碓井優理¹⁾、林 哲範²⁾、石本望美¹⁾、坂本梅子¹⁾、市川雷師²⁾、宮塚 健²⁾

O-188 就寝中の体動に伴う不具合発生によって isCGM 上の高血糖が持続した 1 例

JCHO 東京新宿メディカルセンター 看護部¹⁾、
JCHO 東京新宿メディカルセンター 糖尿病内分泌内科²⁾
○竹田美樹¹⁾、細田靖恵¹⁾、神田周平²⁾

O-189 ニボルマブ投与により発症した劇症 1 型糖尿病の不安の強い患者に CGM を導入した 1 例

医療法人社団協友会 柏厚生総合病院 腎センター看護部¹⁾、
医療法人社団協友会 柏厚生総合病院 糖尿病センター看護部²⁾、
医療法人社団協友会 柏厚生総合病院 糖尿病センター³⁾
○館 夕子¹⁾、佐藤幸枝²⁾、小谷野怜¹⁾、後藤愛美²⁾、畠山佳之³⁾、藤野祐介³⁾

O-190 新型コロナウイルス感染症により入院した糖尿病患者との関わりについての検討

今市病院 看護部¹⁾、今市病院 情報管理室²⁾、今市病院 検査室³⁾、今市病院 栄養管理室⁴⁾
○長井友里¹⁾、手塚千枝子¹⁾、青木光世¹⁾、ヴィヤン里美¹⁾、手塚郁夫²⁾、腰塚克枝³⁾、糸井 敦⁴⁾、
秦野由佳⁴⁾、明慶有紀⁴⁾

O-191 病棟再編成に伴う糖尿病センタースタッフの指導スキル向上に向けた取り組み

聖マリアンナ医科大学病院 糖尿病センター¹⁾、聖マリアンナ医科大学 代謝・内分泌内科²⁾
○大槻雅恵¹⁾、中村祐太²⁾、河原 倫¹⁾、広瀬奈央¹⁾、鈴木美月¹⁾、関根倫子¹⁾、横田健一²⁾、
曾根正勝²⁾

9:50～10:40 メディカルスタッフセッション②

座長：大澤 真里（東京女子医科大学内科学講座 糖尿病・代謝内科学分野）

O-192 無料定額診療制度を利用する糖尿病罹患患者についての考察

社会医療法人健和会 健和会病院 看護部¹⁾、社会医療法人健和会 健和会病院 糖尿病内科²⁾
○木下嘉代¹⁾、熊谷悦子²⁾、中島裕子¹⁾、熊谷利恵¹⁾

O-193 超高齢化社会における糖尿病療養指導に求められる作業療法支援の在り方

医療法人 光陽会 関東病院 リハビリテーション科¹⁾、
医療法人 光陽会 関東病院 糖尿病内科²⁾、医療法人 光陽会 関東病院 栄養科³⁾、
医療法人 光陽会 関東病院 看護部⁴⁾
○成田雄一¹⁾、藤崎公達²⁾、毛利悦子³⁾、玉館秀恵³⁾、馬場玲子⁴⁾、中山裕美¹⁾、宮川倅実¹⁾

O-194 II型糖尿病患者に対する当院の糖尿病支援チームによる多職種介入症例

関東病院 リハビリテーション科¹⁾、関東病院 医局²⁾、関東病院 看護部³⁾、関東病院 栄養科⁴⁾
○宮川倅実¹⁾、藤崎公達²⁾、馬場玲子³⁾、毛利悦子⁴⁾、成田雄一¹⁾、中山裕美¹⁾、玉館秀美⁴⁾

O-195 療養指導効果で血糖コントロールが安定し、切断を回避した糖尿病性足病変の一例

群馬県済生会前橋病院 リハビリテーション室¹⁾、群馬県済生会前橋病院 内分泌・糖尿病内科²⁾、
群馬県済生会前橋病院 リハビリテーションセンター³⁾
○石原翔太¹⁾、須賀正伸¹⁾、山崎友昭¹⁾、荻原貴之²⁾、白倉賢二³⁾

O-196 食事を起点とした異なる運動実践タイミングおよび運動強度が食後血糖値に及ぼす影響

株式会社アシックス スポーツ工学研究所
○今井彩乃、市川 将、山元さゆり、西村典子、田川武弘

10：50～11：30 メディカルスタッフセッション③

座長：川崎 麻紀（国立成育医療研究センター 周産期・母性診療センター 母性内科）

O-197 随時尿による推定食塩・タンパク摂取量を高齢者糖尿病性腎症の支援に活用した1例

ふじた糖尿病内分泌内科クリニック¹⁾、東都大学 管理栄養学部 管理栄養学科²⁾
○大川美智子¹⁾、佐藤敏子²⁾、湯澤沙紀¹⁾、猪野奈津世¹⁾、野口洋美¹⁾、藤田延也¹⁾

O-198 重症低血糖を繰り返す小児期発症1型糖尿病の移行期に管理栄養士として関わった一例

埼玉医科大学病院 栄養部¹⁾、埼玉医科大学病院 内分泌内科・糖尿病内科²⁾、
埼玉医科大学病院 看護部³⁾、埼玉医科大学病院 薬剤部⁴⁾、埼玉医科大学病院 中央検査部⁵⁾
○米本麻美¹⁾、柳澤慎之介²⁾、森田英生²⁾、杉本 駿²⁾、杉田恵理³⁾、臼井悠記⁴⁾、山下智美⁵⁾、
須田幸子¹⁾、平野孝則¹⁾、安田重光²⁾、島田 朗²⁾

O-199 初診2型糖尿病患者の教育後のテスト結果と臨床経過との関連、

医療法人テーデーシー 川井クリニック 糖尿病内科
○小原 葵、市村悠伽、中島弘美、瀧田奈緒美、谷口裕香、本橋しのぶ、高橋昭光、川井絃一、
山崎勝也

O-200 ブラックゴジベリー（黒クコ）含有食パンの食後血糖応答に及ぼす影響

高崎健康福祉大学 健康福祉学部 健康栄養学科
○竹内真理、清水 遥、筑井 萌、林奈々美、古川未夢、八島凌名

14：20～15：10 メディカルスタッフセッション④

座長：栗原 進（埼玉医科大学国際医療センター 内分泌内科・糖尿病内科／
埼玉医科大学 内分泌・糖尿病内科）

O-201 医療機関受診を躊躇した外国人1型糖尿病患者のセルフマネジメント力獲得に向けた支援

千葉西総合病院 透析センター¹⁾、千葉西総合病院 栄養管理科²⁾、千葉西総合病院 薬剤科³⁾、
千葉西総合病院 内科⁴⁾、千葉西総合病院 糖尿病内科⁵⁾
○村元かなえ¹⁾、齋藤広美²⁾、津野幸恵²⁾、深澤佑樹³⁾、藤澤知美³⁾、紺野樹理³⁾、川崎智広⁴⁾、
今井 実⁵⁾、菅野 尚⁵⁾

O-202 多職種チームにより視力障害合併糖尿病においても自己注射を導入し生活再構築した一例

東京慈恵会医科大学附属第三病院 看護部¹⁾、
東京慈恵会医科大学附属第三病院 糖尿病・代謝・内分泌内科²⁾、
東京慈恵会医科大学附属第三病院 管理課（ソーシャルワーカー室）³⁾、
東京慈恵会医科大学附属第三病院 栄養部⁴⁾、東京慈恵会医科大学附属第三病院 薬剤部⁵⁾、
東京慈恵会医科大学附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科⁶⁾
○秋元陽子¹⁾、本澤訓聖²⁾、仲 千尋²⁾、錦織さつき¹⁾、渋谷有佳里³⁾、松村 暁⁴⁾、内藤淳嗣⁵⁾、
藤本 啓²⁾、西村理明⁶⁾

O-203 当院における糖尿病専門チームの活動報告 ～チームを促進するための看護師の実践～

埼玉医科大学国際医療センター 看護部¹⁾、埼玉医科大学国際医療センター 内分泌・糖尿病内科²⁾
○飯田 優¹⁾、石井雅子¹⁾、海藤裕子¹⁾、栗島 希¹⁾、能瀬敏子¹⁾、鶴飼浩子¹⁾、飯島哲子¹⁾、
中島理津子²⁾、栗原 進²⁾

O-204 認知機能低下でインスリン治療が困難になった患者への外来看護師の在宅支援の取り組み

医療法人社団洋徹会 すみとも内分泌クリニック 看護部¹⁾、
医療法人社団洋徹会 すみとも内分泌クリニック²⁾
○小山なつみ¹⁾、田村奈美子¹⁾、桑原貴美子¹⁾、住友秀孝²⁾

O-205 中山間地で2型糖尿病患者の血糖コントロールに影響を及ぼす要因についての研究

五泉中央病院 外来¹⁾、新潟青陵大学 看護学部²⁾、五泉中央病院 内分泌代謝内科³⁾、
五泉中央病院 医療安全管理室⁴⁾、五泉中央病院 地域連携室⁵⁾、五泉中央病院 外来⁶⁾
○大澤和美¹⁾、上原喜美子²⁾、山田絢子³⁾、樋口久仁子⁴⁾、伊藤由刈⁵⁾、佐藤美子⁶⁾

15：10～16：00 メディカルスタッフセッション⑤

座長：岩瀬 恭子（独立行政法人国立病院東京医療センター 腎内分泌代謝内科）

O-206 ポンプトラブルに対して注入セットの自己選択の支援により治療継続できた1例

聖マリアンナ医科大学病院 糖尿病センター¹⁾、聖マリアンナ医科大学 代謝・内分泌内科²⁾
○河原 倫¹⁾、中村祐太²⁾、広瀬奈央¹⁾、鈴木美月¹⁾、大槻雅恵¹⁾、菱田吉明²⁾、関根倫子¹⁾、
曾根正勝²⁾

O-207 臥位による腹部皮下硬結触診が患者指導に有用であったと考えられる1例

JCHO 東京新宿メディカルセンター 看護部¹⁾、
JCHO 東京新宿メディカルセンター 糖尿病内分泌科²⁾
○細田靖恵¹⁾、竹田美樹¹⁾、藤井麻未²⁾、于 静²⁾、神田周平²⁾、関根信夫²⁾

O-208 プレフィルド製剤からカートリッジ製剤への変更による患者メリットの検討

医療法人社団ユスタヴィア クリニックみらい立川¹⁾、クリニックみらい国立²⁾、
多摩センタークリニックみらい³⁾
○菅原加奈美¹⁾、山崎有里子¹⁾、佐々木薫²⁾、徳永礼子¹⁾、長谷川亮¹⁾、吉村弘子³⁾、藤井仁美³⁾、
金重勝博¹⁾、宮川高一³⁾

O-209 懸濁練習用カートリッジ装着ペンと懸濁インスリン製剤の自己注射支援上の同等性調査
市立大町総合病院 診療技術部 薬剤科¹⁾、医療法人 社団江頭会さくら病院 薬局²⁾、
北信糖尿病デバイス・インストラクター研究会³⁾
○深井康臣^{1)・3)}、虎石顕一²⁾

O-210 懸濁練習用カートリッジ((株)大協精工製)と製品の自己注射指導における同等性調査
東京都済生会向島病院 薬剤科¹⁾、東京都済生会向島病院 看護部²⁾、
東京都済生会向島病院 糖尿病内科³⁾、医療法人社団江頭会さくら病院⁴⁾
○清水淳一¹⁾、虎石顕一⁴⁾、新田正子¹⁾、石井和枝²⁾、矢島知果³⁾、石井達哉³⁾

16:00～16:50 メディカルスタッフセッション⑥

座長：森 保道(虎の門病院 内分泌代謝科 糖尿病・代謝部門)

O-211 糖尿病患者の家族歴と糖尿病腎症病期、心疾患の関連を探る
加藤内科クリニック 栄養科¹⁾、加藤内科クリニック²⁾
○加藤則子¹⁾、加藤光敏²⁾、金村幸枝²⁾、森川よし子²⁾、酒井久美子²⁾、大石和子²⁾、斎藤杏子¹⁾、
柳生郁子¹⁾、西山希代子¹⁾、筒井健介²⁾

O-212 糖尿病透析予防指導により食行動変容とU-ACRが改善した2型糖尿病の一例
IMSグループ 医療法人社団明芳会 イムス記念病院 栄養科¹⁾、
IMSグループ 医療法人社団明芳会 イムス記念病院 看護部²⁾、
IMSグループ 医療法人社団明芳会 イムス記念病院 糖尿病センター³⁾
○大川莉奈¹⁾、喜瀬道子¹⁾、山田遥香¹⁾、斉藤丈洋³⁾、三木 郁³⁾、嶋 君代²⁾

O-213 慢性腎臓病(CKD)の重症化予防対策におけるCKDシールのアウトカム評価(第2報)
国際医療福祉大学成田病院 薬剤部¹⁾、国際医療福祉大学成田病院 糖尿病・代謝・内分泌内科²⁾、
国際医療福祉大学成田病院 腎臓内科³⁾、国際医療福祉大学成田病院 心療内科⁴⁾
○吉野禎章¹⁾、宮沢 唯¹⁾、榎原 琴¹⁾、大西俊一郎²⁾、吉田知彦²⁾、岡 孝和⁴⁾、鷲田直輝³⁾、
竹本 稔²⁾、篠崎浩司¹⁾

O-214 当院における、糖尿病腎症の過去10年間の経過推移の検証
医療法人 三幸会 さつき内科クリニック¹⁾、埼玉医科大学病院 内分泌・糖尿病内科²⁾
○根本潤一¹⁾、福田美保子¹⁾、青木志加子¹⁾、柳澤慎之介^{1)・2)}、三井絵里花^{1)・2)}、柳澤守文¹⁾

O-215 糖尿病下肢末梢動脈疾患に対するスタチン・フィブラートによる重症化予防効果の検討
武蔵野大学薬学部 臨床薬学センター¹⁾、埼玉医科大学 内分泌・糖尿病内科²⁾
○堀井剛史^{1)・2)}、池上裕一²⁾、及川洋一²⁾、島田 朗²⁾、三原 潔¹⁾